



## K 7 Full Control Plus Home

Ideální vysokotlaký čistič pro časté používání na silně ulpívající nečistoty. K 7 Full Control Plus Home se sadou Home Kit a pistolí včetně tlačítek +/- pro regulaci tlaku a LCD displeje.




**1 Full Control Plus Power Gun**




**2 Pracovní nástavec Multi Jet 3-v-1**

- Jednoduché přepínání mezi tryskou plochého paprsku, rotačního paprsku a čisticího prostředku pootočením na pracovním nástavci.



**3 Plug ,n' Clean**

- Rychlé, snadné a pohodlné nanášení čisticích prostředků vysokotlakým čističem.
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují radost z výsledku čištění.



**4 Teleskopické madlo**

- Z vysoce kvalitního hliníku.
- Pro komfortní výšku vysunutí.



### K 7 Full Control Plus Home

- Pracovní nástavec Full Control Plus Power Gun s tlačítky +/- a LCD displejem k řízení tlaku a dávkování čistícího prostředku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.317-032.0	
<b>EAN kód</b>	4054278245928	
<b>tlak</b>	<b>bar / MPa</b>	20-180 / 2-18
<b>Průtok</b>	<b>l/h</b>	600
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	<b>°C</b>	max. 60
<b>Příkon</b>	<b>kW</b>	3
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	17,6
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	463 x 330 x 667
<b>Druh proudu</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

#### Vybavení

<b>Vysokotlaká pistole</b>	G 180 Q Full Control Plus	<b>Teleskopické madlo</b>	■
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	-	<b>Vodou chlazený motor</b>	■
<b>Rotační tryska</b>	-	<b>Soft bag</b>	■
<b>Vysokotlaká hadice</b>	<b>m</b> 10	<b>Click VPS</b>	-
<b>Quick Connect na straně přístroje</b>	■		
<b>Dávkování čistícího prostředku prostřednictvím</b>	Systém Plug 'n' Clean		
<b>Sání vody</b>	■		
<b>Integrovaný vodní filtr</b>	■		
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>	■		
<b>Sada pro domácnost</b>	Čistič ploch T 450, čistič kamene a fasád 3 v 1, 1 l		
<b>Multi Jet 3-v-1</b>	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 FULL CONTROL PLUS HOME

## 1.317-032.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo							
<b>Čističe ploch</b>									
Čistič ploch T-Racer T 450	1	2.643-214.0							Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na štetkové povrchy, nastavení tlaku čištění. ■
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	2	2.643-335.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7. □
PS 40 kartáč	3	2.643-245.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody. □
Čistič ploch T-Racer T 350	4	2.643-252.0							S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění. □
Náhradní trysky - příslušenství	5	2.643-338.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5. □
<b>Pracovní nástavce</b>									
Pracovní nástavec Multi Jet 180 Full Control, 3v1 pro K 7 FC Plus a K 7 Premium FC Plus	6	2.643-907.0							Pracovní nástavec Kärcher 3 v 1 Multi Jet je vhodný pro vysokotlaké čističe K 7 Full Control Plus a K 7 Premium Full Control Plus (od 2017) s G 180 Q Full Control Plus Power Gun. ■
Teleskopický pracovní nástavec	7	2.642-347.0							Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. □
Ochrana proti ostříku	8	2.642-706.0							Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran. □
Úhlový pracovní nástavec	9	2.638-817.0							Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel. □
Prodloužení pracovního nástavce	10	2.643-240.0							Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher. □
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	11	2.643-254.0							Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe. □
<b>Vysokotlaké pistole</b>									
G 180 Q, pistole Quick Connect a Full Control Plus	12	2.643-992.0							S LCD displejem a regulačními tlačítky pro tlak a čistící prostředek: vysokotlaká pistole G 180 Q Full Control Plus pro všechny stroje Kärcher Full Control K 5 Premium, K 7 a K 7 Premium. ■
<b>Kartáče a mycí houby</b>									
WB 150 kartáč	13	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času. □
Rotační kartáč WB 120	14	2.644-060.0							Rotační mycí kartáč s výměnným nástavce pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# K 7 FULL CONTROL PLUS HOME

## 1.317-032.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo							
Měkký mycí kartáč WB 60	15	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, číunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	16	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	17	2.640-732.0						Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	18	2.643-236.0						Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	19	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	20	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	21	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b>									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	22	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	23	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	24	2.641-708.0						Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Čištění potrubí</b>									
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	25	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	26	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	27	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
<b>Pěnovací tryska</b>									
FJ 6, pěnovací tryska	28	2.643-147.0						Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	29	2.643-143.0						Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 FULL CONTROL PLUS HOME

## 1.317-032.0

**KÄRCHER**



31




32



33



34



35


		<b>Objednáací číslo</b>							
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	30	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
<b>Různé</b>									
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	31	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	32	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	33	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	34	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních O-kroužků	35	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 FULL CONTROL PLUS HOME

## 1.317-032.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo							
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	4	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 3/4“ - 25 m	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>									
Univerzální hadicová spojka Plus	8	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	9	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	10	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	11	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.