




K 5 Premium Full Control Plus Home

K 5 Premium Full Control Plus Home hogedrukreiniger met +/- knoppen voor drukregeling en LCD-scherm op het hogedrukpistool. Inclusief Home Kit, 3-in-1 Multi Jet spuitlans en slanghaspel.




1 Full Control Plus Power Gun




2 Plug 'n' Clean

- Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.
- Kärcher reinigingsmiddelen voor efficiënt schoonmaken en verzorging en bescherming van het gereinigde oppervlak.



3 Slanghaspel

- Met de praktische slangopwikkeling kan de hogedrukslang netjes worden opgeborgen.



4 Telescoopgreep

- Gemaakt van hoogwaardig aluminium.
- Comfortabele hoogte voor vervoer.



K 5 Premium Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power Gun met +/- knoppen en LCD-scherm voor drukregeling en dosering van reinigingsmiddel
- Maximale stabiliteit dankzij laag zwaartepunt, slangoprolsysteem en grotere basis.
- Uiterst efficiënte watergekoelde motor

Technische gegevens

Bestelnr.		1.324-633.0
EAN Code		4054278246208
Werkdruk	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Wateropbrengst	l/u	500
Max. toevoertemperatuur	°C	max. 40
Vermogen	kW	2,1
Gewicht zonder accessoires	kg	13,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	411 x 305 x 584
Stroomsoort	V / Hz	230 / 50

Uitrusting

Hogedrukpistool	G 180 Q Full Control Plus	Haspel	■
Variopower Jet	-	Telescoopgreep	■
Vuulfrees	-	Watergekoelde motor	■
Hogedrukslang	m	Soft bag	■
Quick Connect aan de machine	■	Kliikbare VPS	-
Reinigingsmiddel aanbrengen via	Plug 'n' Clean-systeem		
Wateraanzuiging	■		
Geïntegreerd waterfilter	■		
Adaptor tuinslang 3/4"	■		
Home kit	Oppervlaktereinigert T 350, steenen gevelreiniger 3-in-1, 1 l		
3-in-1 Multi Jet	■		

■ Bij de levering inbegrepen

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.324-633.0

KÄRCHER


		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereinigers									
T 350, oppervlaktereiniger T-Racer	1	2.643-252.0						Met de oppervlaktereiniger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.	■
Vervangset sproeikop T-Racer 350	2	2.643-335.0						Met de hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen kan u de sproeiers eenvoudig vervangen. Deze zijn geschikt voor de T-Racer T 300 / T 350 die passen op de hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7.	□
T 450, oppervlaktereiniger T-Racer	3	2.643-214.0						Reinigt grote oppervlakken spatvrij; de oppervlaktereiniger T-Racer T 450. Extra power-sproeier voor de hoeken en de kanten, een handgreep voor de verticale reiniging, een beschermrooster voor kiezeloppervlakken en een aanpassing van de reinigingsdruk.	□
PS 40, oppervlaktereiniger Power Scrubber	4	2.643-245.0						PS 40 Power Scrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. De krachtige reinigingsactie verwijdert snel een eenvoudig hardnekkige vervuiling van oppervlakken. Ideaal voor trappen en randen.	□
Reservesproeiers accessoires	5	2.643-338.0						Hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen voor alle oppervlaktereinigers T-Racer (behalve voor de T 350) die horen bij de toestellen uit de klassen K 2 tot K 7, voor de dakgotenreiniger PC 20 voor de hogedrukreinigers K 3 tot K 7, en ook voor de chassis cleaner voor de toestellen K 2 tot K 5.	□
Spuittansen									
MJ 145 Multi Jet 3-in-1 Multi Jet Full Control (K 5 Premium FC Plus)	6	2.643-906.0						Alles in een: de 3-in-1 Multi Jet-hogedruklans van Kärcher voor de hogedrukreiniger K 5 Premium Full Control Plus (vanaf 2017) met G 180 Q Full Control Plus Power Gun.	■
Telescopische lans 4 m max	7	2.642-347.0						Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch hogedrukpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
Spatbescherming	8	2.642-706.0						Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.	□
1-delig verlengstuk voor spuitlans	9	2.643-240.0						Verlengt de hogedruklans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° voor K 2-K 7	10	2.643-254.0						VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van nabijgelen en moeilijk bereikbare plaatsen.	□
Hogedrukpistolen									
G 180 Q, pistool Quick Connect en Full Control Plus	11	2.643-992.0						Met ICD-display en regelknoppen voor druk en dosering van reinigingsmiddelen: Hogedrukpistool G 180 Q Full Control Plus voor alle Kärcher Full Control apparaten K 5 Premium, K 7 en K 7 Premium vanaf 2017.	■
Borstels en sponzen									
WB 150, Power Brush	12	2.643-237.0						WB 150 Power Brush voor het spatvrij reinigen van gevoelige oppervlakken. De effectieve combinatie van hoge druk en handmatige borsteldruk bespaart energie, water en tot 30% tijd.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.324-633.0

KÄRCHER


		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
WB 120 roterende wasborstel	13	2.644-060.0						Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	☐
WB 120 Car & Bike	14	2.644-129.0							☐
WB 60, zachte wasborstel	15	2.643-233.0						Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede dekking.	☐
Velgenwasborstel	16	2.643-234.0						Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	☐
Tuinslangadapter	17	2.640-732.0						Adapter voor de aansluiting van alle Kärcher reinigingsborstels en -sponzen op tuinslangen met een klikkoppelingssysteem. Met waterregeling en waterstop direct aan de adapter instelbaar.	☐
WB 100, roterende wasborstel	18	2.643-236.0						Roterende wasborstel met gewricht voor de reiniging van alle gladde oppervlakken, zoals verf, glas of kunststof. 180° traploos verstelbare hoek aan de handgreep voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	☐
Slangverlenging voor hogedrukreinigers met quick connect systeem									
XH 10, Slangverlenging Quick Connect	19	2.641-710.0						Hogedrukslangverlenging voor meer flexibiliteit. 10 m robuuste DN 8-kwaliteitsslang. Voor hogedrukreinigers K 3 -K 7 vanaf 2008 met Quick Connect.	☐
Rioolreiniging									
PC 20 Dakgoot/Rioolset 20 m	20	2.642-240.0						De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig zelfstandig - met hogedruk. De afvoer, leidingen en dakgoten zijn nu probleemloos te reinigen.	☐
PC 15, rioolreinigingsset, 15 m	21	2.637-767.0						Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 15 m	☐
PC 7.5, rioolreinigingsset, 7,5 m	22	2.637-729.0						Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m	☐
Schuimsproeier									
FJ 6 Foam Jet	23	2.643-147.0						FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, motoren en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	☐
FJ 10 C, schuimsproeier Connect 'n' Clean, Ultra Foam Cleaner 3-in-1	24	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	☐
Toebehorensets									
Accessoireset Bike Cleaning	25	2.643-551.0						Alles voor perfecte reiniging en verzorging! De toebehorenkit voor reiniging van uw motorfiets en fiets bestaat uit 1 velgenwasborstel, 1 universele wasborstel, 1 l autoshampoo 3-in-1 en 1 VarioPower spuitlans 160 S.	☐
Accessoireset Wood Cleaning	26	2.643-553.0						Toebehoren-kit voor reiniging van hout. Met PS 40 Powerscrubber, houtreiniger 3-in-1 en schuimsproeier Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideaal voor reiniging en verzorging van houten en stenen oppervlakken.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.324-633.0

KÄRCHER




		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Overige									
SH 5, zuigslang	27	2.643-100.0						Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	☐
Zand-/natstraalset	28	2.638-792.0						Voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	☐
Knikkoppeling	29	2.640-733.0						180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.	☐
Waterfilter	30	4.730-059.0						Verhindert dat vuildeeltjes uit het verontreinigde water in de hogedrukreinigerpomp komen	☐
Vervangset o-ringen	31	2.640-729.0						Voor het eenvoudig vervangen van de O-ringen en veiligheidspen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	☐
Organiser	32	2.641-630.0						Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS HOME

1.324-633.0

KÄRCHER



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Slangopberging en slangwagens									
Premium slanghouder HR 7.315 Kit	1	2.645-165.0							☐
Slangwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Gebruiksklaar gemonteerde slangwagen met in hoogte verstelbare duwbeugel, haakse slangaansluiting en vrijlopende zwengel. Kan worden ingeklapt om ruimtebesparend op te bergen.	☐
HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder	3	2.645-164.0						Volledig uitgerust besproeiingsstation. Met afneembare slanghaspel, bergruimte voor spuiten en sproeiers, ruime opbergbox en bevestigingsmogelijkheid voor sproeilansen.	☐
Slangen									
Aansluitset 10 m 3/4"	4	2.645-156.0						Slangset voor hogedrukreiniging en tuinbewatering. Met 10m 10/10"-PrimoFlex®-slang(3/4"), G3/4-kraanaansluiting, universele slangkoppeling en universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Slangset voor watervoorziening	5	2.645-258.0						Slangset voor watervoorziening (hogedrukreinigers, tuinbewatering). Met 10m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, universele aansluiting voor kranen zonder schroefdraad.	☐
Slang PrimoFlex® 1/2" 20 m	6	2.645-138.0						De robuuste tuinslang PrimoFlex® (1/2") is een 20 m lange, temperatuurbestendige (van -20 tot 65 °C) waterslang met drukvaste wapening zonder gezondheidsrisico's. Berstweerstand: 24 bar.	☐
Slang PrimoFlex 3/4" 25 m	7	2.645-142.0							☐
Koppelingen & verdeelstukken									
	8	2.645-193.0						Universele slangkoppeling met Aqua Stop in ergonomisch design voor veel gebruiksgemak.	☐
	9	2.645-194.0							☐
Basic slangstuk Uni Aquastop	10	2.645-192.0						Universele slangkoppeling met Aqua Stop in ergonomisch design voor veel gebruiksgemak.	☐
Basic slangstuk Uni	11	2.645-191.0						Universele slangkoppeling in ergonomisch design voor veel gebruiksgemak.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren