

# Gama Evaporativos Portátiles COOLVENT

## TECNA CoolVent

La amplia gama de acondicionadores Evaporativos portátiles TECNA COOLVENT están pensados para climatizar locales desde 2 hasta 280 m<sup>2</sup>. Talleres, carpas, terrazas, cocinas, restaurantes, pastelerías, floristerías, cafeterías y cualquier tipo de negocio.

Los acondicionadores evaporativos portátiles son una alternativa de muy bajo consumo y muy saludable que funcionan con puertas y ventanas abiertas proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.



### Ventajas:

- Importante ahorro energético.
- Nula instalación - unidades PORTÁTILES
- Bajo costo de mantenimiento
- Mejora la calidad del aire interior.
- Utiliza elementos reciclables: agua, madera, cartón
- No utiliza CFC's
- Reduce las emisiones de CO<sub>2</sub>



# Gama Evaporativos Portátiles COOLVENT Serie MOVILCOOL

La amplia gama de acondicionadores Evaporativos portátiles TECNA COOLVENT están pensados para climatizar locales desde 30 hasta 280 m<sup>2</sup>. Talleres, carpas, terrazas, cocinas, restaurantes, pastelerías, floristerías, cafeterías y cualquier tipo de negocio.





Los acondicionadores evaporativos portátiles profesionales son una alternativa de muy bajo consumo y muy saludable que funcionan con puertas y ventanas abiertas proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.

## REDUCCIÓN DE TEMPERATURA UTILIZANDO ACONDICIONADORES EVAPORATIVOS COOLVENT

Temperatura ambiente °C	PORCENTAJE DE HUMEDAD RELATIVA				
	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
30	19.0	21.0	23.0	24.5	26.0
35	22,5	25.0	27.5	29.5	31.0
40	26.0	29.0	31.5	33.5	35.5
45	30.0	32.5	25.5	38.0	40.0

La temperatura indicada es del aire de salida con los filtros saturados al 90%

## Tarifa de Precios Evaporativos Portátiles Serie MOVILCOOL TECNA

						
Modelo	MOVILCOOL KT-24	MOVILCOOL KT-18	MOVILCOOL KT-12	MOVILCOOL KT-9	MOVILCOOL KT-6	MOVILCOOL KT-5
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	23.500	18.000	12.000	9.000	6.000	5.000
Diámetro Ventilador (mm)	900	760	600	545	520	160
Panel de Control	Panel LCD, y mando a distancia	Panel LCD, y mando a distancia	Panel LCD, y mando a distancia	Panel LCD, y mando a distancia	Panel LCD, y mando a distancia	Interruptores
Motor 220-240V/50	Monofásico, con 3 velocidades	Monofásico, con 3 velocidades	Monofásico, con 3 velocidades	Monofásico, con 3 velocidades	Monofásico, con 3 velocidades	Monofásico, con 3 velocidades
Potencia motor (W)	1100	700	440	370	290	250
Nivel Sonoro (dba)	58-64-68	58-64-68	55-60-65	53-58-63	52-56-62	54-57-60
Velocidades Ventilador	3 Velocidades	3 Velocidades	3 Velocidades	3 Velocidades	3 Velocidades	3 Velocidades
Area Climatizada (m <sup>2</sup> )	150-280	150-200	70-100	50-100	30-50	30-40
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	96	60	70	55	60	45
Consumo de Agua (l/h)	12-16	10-15	8-10	6-8	4-6	3-4
Peso Kgs. Bruto/neto	80/70	75/62	51/44	43/38	36/32	19/17
Dimensiones (L*D*H), mm.	1.120×720×1.650	1.120×720×1.500	925×580×1.440	870×480×1.380	860×500×1.400	680×425×1.050
PRECIO P.V.P. (IVA no incluido)	1.600 €	1.420 €	998 €	750 €	630 €	350 €









# Gama Profesional de Evaporativos Portátiles COOLVENT

Los evaporativos portátiles **TECNA COOLVENT** son una magnífica alternativa ecológica y saludable al aire acondicionado por refrigeración.


Instalados en ambientes domésticos y con puertas y ventanas abiertas consiguen un confort térmico proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.

Por otra parte, el consumo eléctrico es muy inferior al sistema tradicional de aire acondicionado con un importante ahorro energético.

## Tarifa de Precios Evaporativos Profesionales Portátiles **TECNA CoolVent**

	Evaporativos portátiles					Evaporativos de pared		
								
Modelo	XZ10-18Y-1	XZ13-080	XZ13-045-1	LL12-01	LL08N	FAB10-EQ3	FCB08-EQ	FAB07-EQ3
Caudal (m³/h)	18.000	8.000	4.500	1.200	800	10.000	8.000	7.000
Velocidad	Velocidad regulable	3 Velocidades	3 Velocidades	3 Velocidades	3 Velocidades	3 Velocidades	3 Velocidades	3 Velocidades
Potencia (kw)	1,1	0,38	0,22	0,28	0,10	0,55	0,55	0,28
Dimensiones (mm)	1100x1100x1350	850x465x1400	620x400x920	495x402x1001	440x330x850	1005x610x1000	840x480x1000	840x520x1000
Peso neto (kg)	87	32	19	12,5	9,5	39	46	35
Voltaje (V/Hz)	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Capacidad depósito (l.)	40	57	41	12	8	30	40	30
Area Climatizada (m²)	100-150	35-50	20-30	4-12	2-10	50-70	20-50	25-50
Control:	Pantalla táctil LCD y control remoto	Control Automático	Control manual	Control Automático	Control Automático	Control Automático y remoto	Control Automático y remoto	Control Automático y remoto
Tipo de ventilador	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Centrífugo	Axial
Nivel sonoro(dB):	≤68	≤62	≤65	≤64	≤64	≤65	≤72	≤62
PRECIO P.V.P. (IVA no incluido)	<b>1.960 €</b>	<b>680 €</b>	<b>320 €</b>	<b>250 €</b>	<b>175 €</b>	<b>985 €</b>	<b>950 €</b>	<b>870 €</b>





# TECNA

OFICINAS CENTRALES  
Y CENTRO LOGÍSTICO

Ctra. de Paracuellos a Fuente el Saz Km. 19,100  
Antigua M-111  
28110 ALGETE ( Madrid)

Tel.: 91 628 20 56  
Fax: 91 628 27 29  
comercial@tecna.es