



DROGUERÍA
DROGARIA



MULTIUSOS



MONIAC TOTAL MULTIUSOS 1L.
MONIAC TOTAL MULTIUSOS LIMÓN 1L.
PISTOLA / RECAMBIO



ESP

MONIAC TOTAL MULTIUSOS es una fórmula exclusiva desarrollada por PQS que le sorprenderá por su eficacia y su gran poder de limpieza, y le dejará un agradable aroma a limpio.

MONIAC TOTAL es el auténtico multiusos porque limpia todo tipo de superficies: cocinas, hornos, microondas, vitrocerámica, cuartos de baños, superficies pintadas, plásticos, metales, cerámica, terrazo, gres,... Además, su composición amoniacal lo hace un potente quitamanchas sin dañar los tejidos de prendas de vestir, ropa de hogar, tapicerías, estores y alfombras.

Modo de Empleo: Su ergonómico pulverizador le permitirá aplicarlo rápida y cómodamente. Déjelo actuar unos minutos, frote con un paño y retire la suciedad sin dejar rastro. Disponible también en formato RECAMBIO.

POR

MONIAC TOTAL MULTIUSOS é uma fórmula exclusiva desenvolvida pela PQS que irá surpreendê-lo pela sua eficácia e seu grande poder de limpeza e vai deixá-lo com uma fragrância agradável e limpa.

MONIAC TOTAL é o autêntico multiusos porque limpa todos os tipos de superfícies: cozinhas, fornos, microondas, placa vitrocerâmica, banhos, pintado superfícies, plásticos, metais, cerâmica, mosaicos, azulejos, terraços, grés. Além disso, a sua composição amoniacal o faz um removedor de manchas poderoso sem danificar os tecidos de vestuários de vestido, roupa de casa, estofados, cortinas e tapetes.

Modo de Aplicação: Seu equipamento ergonómico permite aplicá-lo rapidamente e facilmente. Deixe agir alguns minutos, esfregue com um pano e remover a sujeira sem deixar vestígio. RECAMBIO disponível.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1153834	PQS MONIAC PISTOLA BT. 1 L.	8410857608441	8	60
1153934	PQS MONIAC RECAMBIO BT. 1 L.	8410857608458	8	60
1154834	PQS MONIAC LIMON PISTOLA BT. 1 L.	8410857000726	8	60
1154934	PQS MONIAC LIMON RECAMBIO BT. 1 L.	8410857000733	8	60



S U E L O S
S O L O S



PQS FRIEGASUELOS XANPIC 1,5 L.

PQS ESFREGÃO PARA SOALHOS XANPIC 1,5L.



ESP

Higiene, aroma y brillo para el hogar, una combinación perfecta de cualidades que lo convierten en un friegasuelos de alta calidad. PQS Friegasuelos Xanpic limpia, perfuma y abrillanta toda clase de suelos, incluso los más delicados de madera, gres, terrazo y mármol, sin necesidad de aclarar.

Disponibile en diferentes aromas: Aloe Vera, Colonia, Leche de Almendras, Limón, Pino, Spa y Talco.

Modo de Empleo: 2 ó 3 tapones de PQS Friegasuelos Xanpic por cubo de agua, según se necesite.

POR

Higiene, aroma e brilho para a sua casa, um combinação perfeita de qualidade que torna uma limpeza de alta qualidade. PQS limpeza para Soalhos Xanpic limpa, perfuma e dá brilho a toda a classe de soalhos, inclusive os mais delicados de madeira, azulejos, mosaicos e mármore, sem necessidade de enxaguar.

Disponível em diferentes aromas: Aloe Vera, Colónia, Leite de Amêndoas, Limão Pinho, Spa e Talco.

Modo de Aplicação: 2 – 3 tampas de PQS limpeza para Soalhos Xanpic por balde de água, conforme necessário.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116331912	PQS XANPIC ALOE VERA 1,5 L.	8410857004526	12	45
116351912	PQS XANPIC COLONIA 1,5 L.	8410857006087	12	45
116341912	PQS XANPIC LECHE DE ALMENDRAS 1,5 L.	8410857004533	12	45
116381912	PQS XANPIC LIMÓN 1,5 L.	8410857010374	12	45
116301912	PQS XANPIC PINO 1,5 L.	8410857004496	12	45
116311912	PQS XANPIC SPA 1,5 L.	8410857004502	12	45
116321912	PQS XANPIC TALCO 1,5 L.	8410857004519	12	45

PQS ABRILLANTADOR DE SUELOS 2 L.
PQS ABRILHANTADOR DE SOALHOS 2 L.



ESP

PQS Abrillantador Suelos es un producto diseñado para el tratamiento diario y continuado de los suelos encerados y acristalados, de mármol y terrazo. Preserva y mantiene el brillo y prolonga por más tiempo el aspecto original del suelo encerado.

Modo de Empleo: Añadir una o dos tazas del producto en medio cubo de agua limpia y, a ser posible, templada. Limpie la superficie con una fregona. No es necesario aclarar. Deje secar completamente. Si el suelo está muy sucio, lávelo antes con PQS XANPIC FRIEGASUELOS.

POR

PQS Abrilhantador Pisos para o tratamento diário e continuo dos soalhos encerados, com brilho e de mármore, terraços. Preserva e mantém o seu brilho e prolonga por mais tempo o aspecto original do soalho encerado.

Modo de Aplicação: Juntar uma ou duas chávenas do produto em metade de um balde de água limpa, e se possível morna. Limpe a superfície com uma esfregona. Não é necessário enxaguar. Deixe secar completamente. Se o piso estiver muito sujo, lavar antes com PQS ESFREGÃO PARA SOALHOS XANPIC.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
741007	PQS ABRILLANTADOR DE SUELOS GF. 2 L.	8410857007596	6	48

SF QUITACEMENTOS 1 L.

SF ELIMINADOR DO CIMENTO 1 L.

SUELOS POROSOS / SUELOS POCO POROSOS



ESP

Elimina de forma fácil los restos de cemento y de obra, incluso de óxido, sobre ladrillo y superficies de piedra porosa. No utilizar sobre superficies que sean sensibles al ácido.

Modo de Empleo: Diluir el producto en agua, en caso de capa gruesa de cemento, puede utilizar el producto puro. Aplique con cepillo de raíz y frote enérgicamente. Deje actuar unos minutos, pase un paño húmedo y luego aclare con agua abundante.

POR

Remove facilmente os restos de cimento e alvenaria, incluindo ferrugem, em superfícies de alvenaria e pedra porosa. Não utilizar em superfícies que são sensíveis ao ácido.

Modo de Aplicação: Diluir o produto em água, em caso de capa grossa do cimento, pode utilizar o produto puro. Aplique com uma escova de raíz e esfregue energicamente. Deixe atuar alguns minutos, passe um pano húmido e depois lavar com água abundante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
44414010	SF QUITACEMENTOS SUELOS POCO POROSOS 1 LT.	8410857007527	6	85
44414110	SF QUITACEMENTOS SUPERFICIES POROSAS 1 LT.	8410857007534	6	85

PQS JABÓN DELINAZA 1 L.

PQS SABÃO DE LINHAÇA 1 L.



ESP

PQS Jabón de Linaza es un limpiador jabonoso especialmente indicado para suelos de barro, terracota, terrazo, piedra natural, parquet, tarima flotante y madera, respetando su brillo natural. Enriquecido con jabones obtenidos a partir de aceites de origen vegetal.

Modo de Empleo: Añadir de 2 a 3 tapones de producto por cada 5 l. de agua templada y remover. La dilución es inmediata. Aplicar con fregona. No es necesario aclarar y seca rápidamente.

POR

PQS Sabão de Linhaça é um limpador ensaboadado especialmente indicado para soalhos de barro, terracota, terraços, pedra natural, parque e madeira, respetando seu brilho natural. Enriquecido com sabonetes obtidos a partir de óleos de origem vegetal.

Modo de Aplicação: Adicionar 2-3 tampas do produto por cada 5 l. de água. A diluição é imediata. Aplicar com esfregona. Não é necessário enxugar e seca rapidamente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1151610	PQS JABON LINAZA BT. 1 L.	8410857000498	12	48



C O C I N A S
C O C I N H A S



PQS LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENTRADO 1 L.
PQS LAVA LOUÇAS MANUAL CONCENTRADO 1 L.



ESP

PQS Lavavajillas Concentrado de pH neutro y agradable perfume para el lavado manual de vajilla, cristalería y menaje del hogar. Su fórmula concentrada permite menor dosificación y mayor duración del producto. Excelente poder espumante, higiénico y alto poder desengrasante. Además, puede ser utilizado como detergente de uso general para la limpieza de suelos, paredes y otras superficies.

Modo de Empleo: Verter un poco de PQS Lavavajillas Manual Concentrado en la esponja o bayeta y friegue como de costumbre.

POR

PQS Lava Louças Concentrado de pH neutro e agradável perfume para a limpeza manual de louça de barro, vidros e todo o domestico da casa. Sua formula concentrada permite menor dosagem e maior duração do produto. Excelente poder espumante, higiénico e desengordura com facilidade. Pode ser utilizado como detergente de uso geral para a limpeza de soalhos, paredes e qualquer outra superfície lavável.

Modo de Aplicação: Deitar um pouco de PQS Lava Louças Concentrado na esponja ou luva e limpar como de costume.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1162310	PQS LAVAVAJILLAS CONCENTRADO BT. 1 L.	8410857011142	10	72

PQS PASTILLAS LAVAVAJILLAS 48 + 12 UNIDADES
PQS PASTILHAS LAVA LOUÇAS 48 + 12 UNIDADES



ESP

PQS Pastillas Lavavajillas para máquinas lavavajillas automáticas. Fórmula mejorada y eficaz para eliminar las manchas más difíciles e incrustadas, con nueva tecnología multiefectos para mayor brillo y protección. Pastillas monodosis para mejor conservación y duración.

Multiefectos: limpia, desengrasa, antical, abrillanta, elimina malos olores, limpia el interior de la cuba.

Modo de Empleo: Retirar el envoltorio de plástico y colocar la pastilla en el compartimento destinado a tal fin en el interior del lavavajillas. Programar el lavado adecuado.

Consejos: Poner el lavavajillas con la carga llena. Revise el estado y la limpieza del filtro interior de la máquina. Evite colocar porcelana delicada, elementos dorados, plateados, madera o marfil. Los elementos de aluminio pueden perder su brillo con el uso.

POR

PQS Pastilhas para Máquina Lava-Louças e automáticas. Fórmula melhorada eficaz para eliminar as manchas mais difíceis e incrustadas, com nova tecnologia multi efeitos para maior brilho e proteção. Pastilhas doses individuais para melhor conservação e duração.

Multi-uso: limpa, desengordura, anti calcário, brilhantador, elimina os maus odores, limpa o interior da cuba.

Modo de Aplicação: Retirar o invólucro de plástico e coloque o pastilha no compartimento no interior da maquina e programar a lavagem adequada.

Conselhos: Colocar a máquina a plena carga. Rever o estado e limpeza do filtro interior da máquina. Evite colocar porcelana delicada, elementos dourados, prateados, madeira o marfim. Os elementos de alumínio podem perder seu brilho com uso continuado. Manter a Caixa fechada e em local seco. Em seguida de tocar na pastilha com as mãos, lavar com água.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
732018	PQS PASTILLAS LAVAVAJILLAS 48+12 DOSIS	8410857006346	12	42

SF ANTICAL ELECTRODOMÉSTICOS 500 ML.
SF ANTICALCÁRIO ELECTRODOMÉSTICOS 500 ML.



ESP

Eliminador de restos de cal en electrodomésticos como cafeteras, planchas a vapor, lavadoras, grifería, etc.

Modo de Empleo:

- Cafeteras, planchas, lavadoras,..: Diluir el producto en agua y verter la mezcla en el depósito de la máquina o el equipo. Dejar actuar, tirar el líquido y enjuagar el interior con agua limpia. Repetir la operación hasta que el agua fluya.

No aplicar sobre metales sensibles a los ácidos como aluminio, cinc, esmaltes...

Consejos: Se recomienda leer atentamente el Manual de Instrucciones del electrodoméstico en cuestión.

POR

Removedor de calcário em aparelhos como máquinas de café, ferros a vapor, máquinas de lavar, torneiras, etc.

Modo de Aplicação:

- Máquinas de Café, Ferro de Engomar, Máquinas de Lavar,..: Diluir o produto em água e verter a mistura no depósito da máquina. Deixe atuar. Retire o líquido e enxágue o interior com água limpa. Repita a operação até que água flua normalmente.

Não aplique sobre metais sensíveis aos ácidos como alumínio, zinco, esmaltes...

Conselhos: Ler atentamente o Manual de Instruções de aparelho em questão.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
4440111	SF ANTICAL ELECTRODOMÉSTICOS BT. 500 ML.	8410857007411	6	120

SF DESATASCADOR PROFESIONAL 1 L.
SF DESENTUPIDOR PROFISSIONAL 1 L.



ESP

Desatascador Profesional para todo el hogar. Su forma líquida penetra más fácil y rápidamente en la tubería. Especialmente indicado para desatascos provocados por acumulación de cabellos en el baño y restos de comidas en la cocina. Su uso continuado previene la formación de atascos y malos olores.

Modo de Empleo: Verter con cuidado unos 300 ml. de producto en la cañería y dejar actuar durante al menos 30 minutos. Luego hacer correr el agua en abundancia. En casos de atasco total, retirar el agua estancada, verter el producto y añadir unos 5 l. de agua caliente y dejar actuar toda la noche. Por la mañana, enjuagar con agua abundantemente.

POR

Desentupidor profissional para toda a casa. Na forma de líquido mais facilmente e rapidamente penetra no tubo. Especialmente para o bloqueio causado pela acumulação de cabelos no banheiro, e restos de comida na cozinha. O seu uso contínuo impede a formação de bloqueios e odores.

Modo de Aplicação: Deite cuidadosamente 300 ml de produto no cano e deixe atuar 30 minutos. Depois, enxaguar com água abundante. Em casos de entupidos total, remover o líquido do lavatório, adicionar o produto, adicionar 5 l. de água morna e deixar atuar toda a noite. De manhã, enxaguar com água abundante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
44403010	SF DESATASCADOR PROFESIONAL BT. 1 L.	8410857007442	6	85



COLADA Y PLANCHA
LAVAR E ENGOMAR



PQS PERBLANC PERCARBONATO 750 G.
PQS PERBLANC PERCARBONATO 750 G.



ESP

PQS Perblanc es un aditivo blanqueante en el proceso de lavado y un eficaz quitamanchas para todo tipo de tejidos. Rico en oxígeno activo, penetra fácilmente en la ropa y elimina más rápido las manchas de origen orgánico y los malos olores. Su fórmula mejorada reaviva los tejidos enmohecidos y hace los blancos más relucientes.

Modo de Empleo:

- Lavado a Mano: añadir de 3 a 5 cucharadas soperas (60-100 gr) de PQS PERBLANC por cada 4 lt de agua, introducir las prendas y dejar actuar de 1 a 6 horas.
- Lavado a Máquina: dosificar el detergente en polvo o líquido de forma habitual y añadir sobre el mismo 3 cucharadas soperas – 60 gr aproximadamente de PQS PERBLANC. Programe el lavado como de costumbre.

Consejos: En tejidos de colores poco sólidos o ropa delicada, hacer una prueba en una parte no visible de la prenda. No usar para lana, seda o piel. No dejar en remojo las prendas con elementos metálicos.

POR

PQS Perblanc é um aditivo de branqueamento no processo de lavagem e um removedor de manchas eficaz para todos os tipos de tecidos. Rico em oxigénio ativo, penetra facilmente na roupa e elimina mais rápido as manchas de origem orgânica e maus odores. Sua formula melhorada reaviva os tecidos mofados e faz os brancos mais brilhantes

Modo de Aplicação:

- Lavagem á Mão: adicionar de 3 a 5 colheres de sopa (60-100 gr) de PQS PERBLANC por cada 4 lts de água, introduzir as peças e deixar atuar durante 1 a 6 horas.
- Lavagem na Máquina: dosificar o detergente em pó ou líquido nas doses recomendadas, juntar sobre o mesmo 3 colheres de sopa (60 gr) de PQS PERBLANC. Programar a lavagem como habitualmente.

Conselhos: Em tecidos de cor pouco sólidos ou roupa delicada, fazer uma prova numa parte pouco visível da roupa. Não usar em lã, seda ou pele. Não deixar de molho as peças com elementos metálicos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1157518	PQS PERBLANC PERCARBONATO BOLSA 750 G.	8410857270044	12	64

PQS ACTIVADOR DE LAVADO 750 G.
PQS ATIVADOR DE LAVAGEM 750 G.



ESP

Eficaz quitamanchas para todo tipo de tejidos y potenciador del color. Rico en oxígeno activo, penetra fácilmente en la ropa y elimina rápidamente las manchas de origen orgánico y los malos olores. Actúa sobre todo tipo de manchas: café, té, chocolate, frutas, tomate, hierba, etc. Reaviva los colores en tejidos enmohecidos y hace los blancos más relucientes..

Modo de Empleo:

- Lavado a Mano: Añadir de 3 a 5 cucharadas soperas (60-100 gr) de Activador de Lavado PQS por cada 4 lts de agua, introducir las prendas y dejar actuar durante 30- 45 minutos.
- Lavado a Máquina: Dosificar el detergente en polvo o líquido en las dosis recomendadas, y añadir sobre el mismo unas 3 cucharadas soperas (60 gr) de Activador de Lavado PQS. Programar el lavado como habitualmente.

Consejos: En tejidos de colores poco sólidos o ropa delicada, hacer una prueba en una parte no visible de la prenda. No usar para lana, seda o piel. No dejar en remojo las prendas con elementos metálicos.

POR

Eficaz tira manchas para todo tipo de tecidos e potenciador de cor. Rico em oxigeno ativo, penetra facilmente na roupa e elimina rapidamente as manchas de origem orgânica e maus odores. Atua sobre todo tipo de manchas: café, chá chocolate, frutas, tomate, relva, etc. Reaviva as cores em tecidos com bolor , torna os brancos reluzentes.

Modo de Aplicação:

- Lavar á Mão: adicionar de 3 a 5 colheres de sopa (60-100 gr) de Ativador de Lavagem PQS por cada 4 lts de água, introduzir as peças e deixar atuar durante 30- 45 minutos.
- Lavagem na Maquina: dosificar o detergente em pó ou líquido nas doses recomendadas,juntar sobre o mesmo 3 colheres de sopa (60 gr) de Ativador de Lavagem PQS. Programar a lavagem como habitualmente.

Conselhos: Em tecidos de cor pouco sólidos ou roupa delicada, fazer uma prova numa parte pouco visível da roupa. Não usar em lã, seda ou pele. Não deixar de molho as peças com elementos metálicos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1173018	PQS ACTIVADOR DE LAVADO BOLSA 750 G.	8410857011135	12	64

PQS AGUA DE PLANCHA DE AROMA FLORAL 2 / 5 L.
PQS ÁGUA PARA FERRO AROMA FLORAL 2 / 5 L.



ESP

PQS Agua de Plancha "Aroma Floral" es un producto elaborado a partir de agua desmineralizada delicadamente perfumada. Crea un ambiente agradable y al mismo tiempo, perfuma ligeramente su ropa. Además, cuida su plancha impidiendo que aparezcan incrustaciones de cal, alargando de esta forma su vida útil.

Modo de Empleo: para la limpieza y las planchas con vapor.

POR

PQS Agua para Ferro "Arona Floral" é um produto elaborado a partir de água desmineralizada e perfumada. Cria um ambiente agradável e ao mesmo tempo perfuma ligeiramente sua roupa, impedindo também a formação de calcário protegendo a sua roupa por muito mais tempo. A qualidade da água destilada cuida do seu ferro impedindo que forme incrustações de calcário ,aumentado assim a vida do seu ferro.

Modo de Aplicação: para a limpeza dos ferros a vapor.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
115087	PQS AGUA PLANCHA AROMA FLORAL GF.2 L.	8410857004540	6	48
115086	PQS AGUA PLANCHA AROMA FLORAL GF. 5 L.	8410857002928	4	36

PQS DETERGENTE LÍQUIDO JABÓN DE MARSELLA 4 L.
PQS DETERGENTE LIQUIDO LAVAGEM DE ROUPA 4 L.



ESP

PQS Detergente Líquido con Jabón de Marsella combina las cualidades de los detergentes líquidos con la suavidad y aroma del jabón de Marsella. Consigue los mejores resultados con todo tipo de manchas en ropa blanca y de color, para el lavado a máquina o a mano, incluida la ropa delicada. Incluye vaso dosificador para 54 lavados.

POR

PQS Detergente Líquido com sabão de Marselha combina as qualidades de detergentes líquidos com a suavidade e aroma de sabão de Marselha. Consegue obter os melhores resultados com todos os tipos de manchas em roupas brancas e coloridas, máquina de lavar ou à mão, incluindo roupas delicadas. Inclui o copo de medição para 54 lavagens.

Modo de Empleo / Modo de Aplicação:

DOSIFICACIÓN PARA CARGAS DE 4,5 KL. DE ROPA CON DETERGENTE DE USO NORMAL				
CONT. NETO 4 L  = 100 ML	TIPO DE AGUA / ÁGUA	GRADO DE SUCIEDAD		
				
	BLANDA / BRANDA	25 ML.	50 ML.	75 ML.
	MEDIA / MÉDIA	50 ML.	75 ML.	125 ML.
	DURA	75 ML.	125 ML.	175 ML.
	A MANO / A MÃO		75 ML./10 L.	
1 DOSIS / DOSE = 75 ML. = 3/4 				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116364	PQS DETERGENTE LIQ.JABON MARSELLA GF. 4 L.	8410857010350	4	44

PQS SUAVIZANTE FRESCOR SPA 4 L.
PQS AMACIADOR ROUPA SPA 4 L.



ESP

PQS Suavizante fresco SPA incorpora agentes protectores que suavizan la ropa, facilitando su planchado y manteniendo los colores vivos. Además, su perfume fresco SPA deja un duradero y agradable aroma. Incluye vaso dosificador hasta para 48 lavados.

Modo de Empleo: 83 ml en el último aclarado. No aplicar directamente sobre la ropa.

POR

PQS Suavizante fresco SPA incorpora agentes de proteção que suavizam a roupa, facilitando passar a ferro e mantendo suas cores vivas. Também, SPA frescura deixa um aroma duradouro e agradável. Inclui copo dosificador para 48 lavagens.

Modo de Aplicação: 83 ml no ultimo enxaguamento. Não aplicar directamente sobre a roupa.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116284	PQS SUAVIZANTE SPA GF. 4 L.	8410857010343	4	44



B A Ñ O
B A N H O



PQS GEL LIMPIADOR BAÑOS 1,5 L.

PQS GEL LIMPIADOR CASAS DE BANHO 1,5 L.



ESP

PQS Gel Limpiador de Baños limpia y abrillanta las superficies del baño: grifería, azulejos, WC, bañera, mampara,... proporcionando un brillo más duradero y resistente al uso continuado. Además, elimina la cal de los grifos y la ducha, sin alterar su cromado.

Modo de Empleo:

- Puro: humedecer la superficie a limpiar y aplicar el producto. Dejar actuar algunos minutos y aclarar con abundante agua.
- Diluido: para suelos y paredes, diluir 2 ó 3 tapones del producto en 5 lt de agua y aplicar con fregona o bayeta. No necesita aclarado.

POR

PQS Gel Limpador Casas de Banho limpa e dá um brilho a todas as superfícies da sua casa de banho: torneiras, azulejos, banheira, chuveiro,... proporcionando um brilho mais duradouro e resistente com o seu uso continuado. Ademais, elimina o calcário das torneiras e chuveiro sem alterar o cromado.

Modo de Aplicação:

- Puro: molhar as superfícies a limpar e aplicar o produto. Deixe atuar alguns minutos e lavar abundantemente com água.
- Diluído: sobre soalhos e paredes, diluir 2 ou 3 tampas de produto em 5 lt e aplicar com um esfregão ou um pano.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
7164119	CLV GEL LIMPIADOR BAÑO BT. 1,5 L.	8410857006728	8	60

SF ANTICAL BAÑOS 500 ML.
SF ANTI-CALCÁRICO SANITÁRIOS 500 ML.



ESP

SF Antical Baños elimina los restos de cal, de óxido y de jabón adheridos a los azulejos y la grifería del baño y de la cocina. Además, elimina el sarro en el WC. Fácil de usar, no es agresivo con el cromado de los elementos del baño. Su pulverizador permite la aplicación sobre paramentos verticales como mamparas de baño, cabinas de ducha, tabiques y otros lugares de difícil acceso. Usado regularmente evita la formación de sedimentos de cal. No contiene abrasivos.

Modo de Empleo: pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar, dejar actuar algunos minutos, frotar con una bayeta o esponja húmeda y aclarar de inmediato con agua abundante.

Consejos: No adecuado en materiales sensibles al ácido. No utilizar sobre mármol, granito, terrazo y otros materiales calcáreos sensibles al ácido. Usar con precaución en baños esmaltados.

POR

SF Anti-Calcário Sanitários remove calcário, ferrugem, sabão, casa de banho e acessórios de cozinha. Fácil de usar, não é agressivo com itens cromados do banheiro. Sua pulverizador permite a aplicação em superfícies verticais, como portas de duche, cabines de duche, divisórias, e em lugares de difícil acesso. Usado regularmente previne a formação de depósitos de calcário. Não contém abrasivo.

Modo de Aplicação: pulverize diretamente sobre a superfície a limpar, deixar atuar durante alguns minutos, esfregue com um esfregão ou escova húmida e lavar de imediato com água abundante.

Conselhos: não adequado, em geral, em materiais sensíveis só ácido. Não utilizar sobre mármore, granito, terrazos, e outros materiais calcários sensíveis ao ácido. Usar uma proteção em banhos esmaltados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
44401011	SF ANTICAL BAÑO BT. 500 ML.	8410857007404	6	120

SF ANTIMOHO DOMÉSTICO 500 ML.
SF ANTI-MOFO DOMÉSTICO 500 ML.



ESP

SF Antimoho Doméstico elimina de forma rápida y eficiente toda incrustación en suelos y paredes debida a algas, musgo, hongos, etc. De aplicación en cualquier tipo de superficies de piedra, plástico o madera. Especialmente indicado para eliminar "manchas negras" en las paredes y techos de baños, también elimina manchas de té o café de encimeras de plástico. No contiene abrasivos.

Modo de Empleo: pulverizar directamente sobre la superficie a limpiar, dejar actuar algunos minutos, frotar con una bayeta o esponja húmeda y aclarar de inmediato con agua abundante.

Consejos: No adecuado en materiales sensibles a los álcalis ni a superficies que puedan decolorarse con lejía. Cuando el moho aparece debajo de la silicona de las juntas y el producto no puede llegar a la mancha, es recomendable retirar primero la silicona.

POR

SF Anti-Mofo Doméstico remove de forma rápida e eficiente todas as incrustações em pisos e paredes devido às algas, musgo, fungos, etc. Aplicável a qualquer tipo de plástico pedra ou superfícies de madeira. Especialmente indicado para a eliminação de "pontos negros" nas paredes e tetos de casas de banho. também remove o café ou manchas de chá de bancadas de plástico. Não contém abrasivos

Modo de Aplicação: pulverize diretamente sobre a superfície a limpar, deixar atuar durante alguns minutos, esfregue com um esfregão ou escova húmida e lave de imediato com água abundante.

Conselhos: Não adequado em materiais sensíveis ao alcalino nem superfícies que possam descolar-se com lixívia. Quando o mofo aparece por baixo das juntas de silicone e o produto não pode chegar à mancha, é aconselhável remover o silicone em primeiro lugar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
44405011	SF ANTIMOHO DOMÉSTICO BT. 500 ML.	8410857007398	6	120



DESINFECCIÓN
DESINFEÇÃO



"CLEAN PILL" PASTILLAS DESINFECTANTES 160 G. / 1 KG.
"CLEAN PILL" DESINFETANTE EM PASTILHA 160 G. / 1 KG.



LEJÍA EN PASTILLAS
LIXIVIA EM PASTILHAS

ESP

Desinfectante en pastillas efervescentes para disolver en agua y conseguir una limpieza eficaz y segura, alternativa a la lejía líquida. Máxima higiene. Bactericida, fungicida y viricida de acción inmediata. Su formato en pastillas permite una dosificación justa y precisa y conserva durante más tiempo la concentración del producto, mejorando su eficacia.

Modo de Empleo:

- W.C.: 1 pastilla directamente en el fondo del WC o en la propia cisterna.
- Ropa: 1 pastilla junto al detergente habitual. Acción blanqueante.
- Cuarto de baño: 1 ó 2 pastillas en el lavabo o la bañera.
- Cocina: 1 pastilla disuelta en agua para la limpieza de lavado, frigorífico, utensilios de cocina, e incluso puede añadirse 1 pastilla en el lavavajillas automático.
- Para el suelo: 1 pastilla en un cubo de 8 litros de agua.

POR

Desinfetante efervescente em pastilhas para dissolver em água e conseguir uma limpeza eficaz e segura, alternativa á lixívia líquida. Máxima higiene. Bactericida ,fungicida e viricida de ação imediata. Seu formato em pastilhas permite uma dosagem certa e precisa, conservando durante mais tempo a concentração do produto, melhorando a sua eficácia.

Modo de Aplicação:

- WC: 1 pastilha na sanita ou no autoclismo
- Roupa: 1 pastilha a juntar com o detergente.
- Casa de Banho: 1 ou 2 pastilhas no lavatório ou na banheira
- Cozinha: 1 pastilha na água da limpeza (lava loiça, frigorífico, utensílio de cozinha). 1 pastilha diretamente na máquina de lavar a loiça.
- Para o chão: 1 pastilha para 8 litros de água.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
732028	PQS LEJÍA EN PASTILLAS BOTE 160 G.	8410857010282	24	81
732228	PQS LEJÍA EN PASTILLAS BOTE 1 KG.	8410857010299	6	84



AUTOMÓVIL
AUTOMÓVEL



PQS AGUA DESMINERALIZADA 1, 2, 5 Y 20 L.
PQS ÁGUA DESMINERALIZADA 1, 2, 5 Y 20 L.



ESP

PQS Agua Desmineralizada es obtenida del paso de agua a través de columnas de intercambiadores de iones. El resultado es un agua con alto grado de pureza y muy baja conductividad, que la hacen indispensable en numerosos procesos cotidianos y profesionales. Sus usos más comunes son la limpieza y la plancha con vapor. En automóviles, se utilizan para acumuladores y baterías, limpiaparabrisas y radiadores. En acuarios se mezcla con agua común para bajar dureza y pH.

Modo de Empleo: seguir las instrucciones del fabricante.

POR

PQS Água Desmineralizada é obtida através de um processo de intercambiadores de íons. O resultado é um água de alta pureza e baixa condutividade, que é indispensável em muitos processos diários e profissionais. Seus usos mais comuns são a limpeza dos ferros a vapor. Em automóveis, se utilizam em pilhas e baterias, limpa para brisas e radiadores. Em aquários, misturar com água normal para diminuir a dureza e o pH.

Modo de Aplicação: ler atentamente o Manual de Instruções de aparelho em questão.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
115201015	PQS AGUA DESMINERALIZADA BT. 1 L.	8410857170085	15	45
115207	PQS AGUA DESMINERALIZADA GF. 2 L.	8410857616583	6	48
11520206	PQS AGUA DESMINERALIZADA GF. 5 L.	8410857373004	4	36
1152052	PQS AGUA DESMINERALIZADA BD. 20 L.	8410857003468	1	42

PQS ÁCIDO SULFÚRICO BATERÍAS 1 L. / 6,4 KG.
PQS ACIDO SULFÚRICO BATERIAS 1 L. / 6,4 KG.



ESP

PQS Ácido Sulfúrico BATERÍAS 38 % de riqueza, para el relleno de baterías secas, exento de cloruros y otras sales perjudiciales para los componentes de la batería y acumuladores. Además, es muy útil también para la eliminación de manchas de tinta sobre madera.

Modo de Empleo: para la fabricación de baterías, seguir las instrucciones del fabricante.

POR

PQS Acido Sulfúrico Bateria 38% dá riqueza, para enche baterias secas, isento de cloretos e outros componentes prejudiciais para os componentes das baterias e acumuladores. É muito útil para eliminar manchas de tinta sobre madeira.

Modo de Aplicação: para a fabricação de baterias, ler atentamente o Manual de Instruções do aparelho em questão.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1150010	PQS ÁCIDO SULFÚRICO BATERÍAS BT. 1 L.	8410857402636	12	50
1150022	PQS ÁCIDO SULFÚRICO BATERÍAS GF. 6,4 KG.	8410857608168	4	24

SF CHAMPÚ CARROCEÍAS PROFESIONAL 1 L.
SF CHAMPÔ CARROÇARIAS PROFISSIONAL 1 L.



ESP

Limpia a fondo la carrocería del coche, moto o camión, proporcionando una limpieza profunda y un brillo duradero. No raya ni altera el color natural del vehículo. Alto poder espumante. Elimina y hace desaparecer con facilidad las manchas de grasa, aceite y asfalto depositadas en el vehículo.

Modo de Empleo: diluir un vaso -50 ml. aprox. – en un cubo de agua. Sumergir una esponja o bayeta, agitar y aplicar sobre la carrocería. Aclare con agua abundante.

POR

Limpeza de carroçarias, carros ,motos etc. proporciona uma limpeza completa e um brilho duradouro. Não arranhar ou alterar a cor natural do veículo. Elevada formação de espuma. Remove facilmente e lava as manchas de gordura, óleo e asfalto depositado sobre o veículo.

Modo de Aplicação: diluir um copo – 50 ml aprox. – num balde de água limpa. Submergir uma esponja ou camurça, agite e aplique sobre da carroçaria. lavar de imediato com água abundante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
44431010	SF CHAMPÚ CARROCEÍAS BT. 1 L.	8410857007435	6	85

SF LIMPIA PARABRISAS CONCENTRADO 1 L.
SF LIMPADOR PÁRA-BRISA CONCENTRADO 1 L.



ESP

Limpia los cristales y parabrisas de los automóviles. Concentrado para diluir en el depósito de agua del limpiaparabrisas del vehículo. Proporciona un efecto repelente del polvo, preservando durante más tiempo el cristal limpio. Puede aplicarse puro sobre el cristal o los faros cuando estos tengan insectos adheridos.

Modo de Empleo: añadir directamente en el depósito de agua del limpiaparabrisas. Completar con PQS Agua Desmineralizada.

POR

Limpa as janelas e pára-brisa do carro. Concentrado para ser diluído no tanque de água pára-brisa do veículo. Proporciona um efeito repelente de poeira, preservando o vidro limpo por mais tempo. Podem ser aplicados diretamente sobre o vidro ou os faróis quando eles estão presos com insetos.

Modo de Aplicação: juntar no interior de depósito do limpa para-brisa e encher o mesmo com água desmineralizada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
44432010	SF LIMPIAPARABRISAS CONCENTRADO BT. 1 L.	8410857007459	6	85

SF LIMPIADOR DE SALPICADEROS 1 L.
SF ABRILHANTADOR PAINEL 1 L.



ESP

Elimina el polvo y abrillanta las superficies de los salpicaderos e interiores de vehículos. De aplicación sobre superficies de vinilo, PVC, maderas, linóleos y cuero. Con efecto antiestático que evita la rápida re-deposición del polvo y la suciedad. Fácil aplicación en una sola pasada.

Modo de Empleo: pulverice el producto sobre la superficie a limpiar y pase un paño seco para obtener el brillo buscado.

POR

Remove a poeira, polir a superfície do painel e interior de veículos. Aplicação em vinil, PVC, madeira, linóleo e couro. Com efeito antiestático que impede a rápida reposição de poeira e sujeira. Fácil aplicação em uma única passagem.

Modo de Aplicação: pulverize diretamente o produto sobre a superfície a limpar, passe um pano seco sobre a superfície para obter o brilho desejado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
44432211	SF LIMPIADOR SALPICADEROS BT. 500 ML.	8410857007510	6	120



A M O N I A C O
A M O N I A C O



PQS AMONIACO 1 Y 1,5 L.
PQS AMONÍACO 1 Y 1,5 L.



ESP

La solución más eficaz y utilizada para eliminar manchas en distintas superficies por su gran poder de limpieza. Especialmente recomendado para la limpieza de tapicerías, alfombras, ropa, azulejos, cristales, metales, terrazos y gres.

Variedades: PQS Amoniaco, PQS Amoniaco Perfumado y PQS Amoniaco Detergente.

Modo de Empleo:

Dependiendo de la superficie a tratar:

- Aplicar directamente en la superficie a limpiar, frotar con un paño y aclarar bien.
- Diluir 1 vaso – 60 ml- en 1 l de agua caliente, aplicar y limpiar con un paño limpio.
- Diluir 2 vasos – 120 ml – en 5 l de agua, limpiar y aclarar bien.

POR

PA solução mais eficaz e utilizada para a eliminação de grande quantidade de manchas em distintas superfícies. Altamente recomendado para a limpeza de tapetes, roupas, azulejos, cristais, metais, terraços, cerâmica e grés. Variedades: PQS Amoníaco, PQS Amoníaco Perfumado y PQS Amoníaco Detergente.

Modo de Aplicação:


Dependendo da superfície a tratar:

- Aplique diretamente sobre a superfície a ser limpa e esfregar com um pano limpo. Enxagúe bem.
- Diluir 1 copo – 60 ml- em 1 l de água morna, aplicar e limpar com um pano limpo.
- Diluir 2 copos – 120 ml- em 5 l de água e limpar. Enxaguar com água limpa.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1153510	PQS AMONIACO BT. 1 L.	8410857367133	12	60
1153710	PQS AMONIACO PERFUMADO BT. 1 L.	8410857227208	12	60
1153610	PQS AMONIACO DETERGENTE BT. 1 L.	8410857140057	12	60
1153519	PQS AMONIACO BT. 1,5 L.	8410857010275	8	48
1153719	PQS AMONIACO PERFUMADO BT. 1,5 L.	8410857010268	8	48



DESATASCADORES
DESENTUPIDORES



PQS DESATASCADOR 1 L.

PQS DESENTUPIDOR 1 L.



ESP

Desatascador desincrustante de alta eficacia. Sin ácido sulfúrico. Elimina atascos producidos por residuos orgánicos en lavabos, fregaderos, bañeras, WC... Su uso periódico previene las obstrucciones de tuberías. Acción enérgica y eficaz. Con tapón de seguridad y direccionable que facilita su uso y aumenta su eficacia.

Modo de Empleo: Eliminar del desagüe obstruido el exceso de agua. Añadir 1/2 l. de producto y dejar actuar durante media hora o en caso necesario, toda la noche. Aclarar con abundante agua. No mezclar con ácidos y otros productos. No utilizar con agua hirviendo ni en tuberías de aluminio.

POR

Desentupidor desincrusta-te de alta eficácia. Sem acido sulfúrico. Elimina atascos produzidos por resíduos orgânicos em sanitários ,banheiras ,lava louças ,WC...O seu uso regular previne os entupimentos. Ação energética e eficaz. Com tampa de segurança, facilita a utilização aumentando a sua eficácia.

Modo de Aplicação: Eliminar o excesso da água do escoamento obstruído. Despejar 1/2 l. de produto e deixar atuar meia hora ou se necessário toda a noite. Despejar bastante água. Não misturar com ácidos ou outros produtos. Não utilizar este produto com água a ferver nem em tubagens de alumínio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1156210	PQS DESATASCADOR BT. 1 L.	8410857141801	12	50

PQS GEL DESATASCADOR 1 L.

PQS GEL DESENTUPIDOR 1 L.



ESP

Triple Efecto: Previene atascos, elimina olores y actúa de forma inmediata sin dañar tuberías. PQS Gel Desatascador es un limpiador de mantenimiento de las tuberías de todos los desagües de la casa, incluidos el del lavavajillas y el de la lavadora. Su uso continuado previene la formación de atascos y malos olores, por la acumulación de restos orgánicos.

Modo de Empleo: Verter un vaso del producto -100 ml. aprox. en cada desagüe y dejar actuar toda la noche. Aclarar con abundante agua. Repetir esta operación semanalmente.

POR

Triplo Efeito: Previne atasco, elimina odores e atua de forma imediata sem danificar as tubagens. PQS Gel Desentupidor é um limpador de toda a tubagens da casa ,mantendo limpo incluindo maquinas da loiça e maquina de lavar roupa. O seu uso previne e evita a formação de atasco de odores e acumulação de resto orgânicos.

Modo de Aplicação: verter uma taça do produto – 100 ml aprox.- em cada um dos drenos e deixar atuar durante a noite. Despejar bastante água. Repetir a operação semanalmente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1156410	PQS GEL DESATASCADOR BT. 1 L.	8410857004557	12	40



APLICACIONES DIVERSAS
APLICAÇÕES DIVERSAS



PQS CAL VIVA 3 KG.
PQS CAL VIVA 3 KG.



ESP

Óxido cálcico natural. Especial para el blanqueo de fachadas. Purificación de aguas residuales y fluidos. Solución práctica y económica para el tratamiento de residuos líquidos, evitando los malos olores de descomposición.

Modo de Empleo: Una vez añadida la cal al agua, esperar 10 ó 15 minutos para que reaccione desprendiendo calor. Evitar apagar la cal viva en recipientes de plástico.

POR

Óxido cálcico natural. Especial para o branqueamento de fachadas. Purificação de águas e fluidos residuais. Solução prática e económica no tratamento de fluidos residuais, evitando os mal cheiros da decomposição.

Modo de Aplicação: Uma vez adicionado com água, esperar 10 ó 15 minutos para que faça reação reagindo calor. Evitar usar a cal viva em recipientes de plástico.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	Uds/Caja	Cajas/Palet
1155480	PQS CAL VIVA 3 KG.	8410857616705	1	168

PQS SOSA CAÚSTICA PERLAS 1 KG.
PQS SODA CÁUSTICA PERLAS 1 KG.



ESP

Su fórmula en base al 100% de hidróxido de sodio, con ausencia total de mezclas e impurezas, lo convierten en el máximo referente de eficacia en sus diferentes aplicaciones: desengrasante enérgico en solución acuosa, potente desatascador en tuberías, excelente decapante aplicado en forma de pasta con agua y para la fabricación de jabón de calidad.

Modo de Empleo:

- Desengrasante: Diluir la sosa en agua fría, aplicar con brocha.
- Desatascador: Echar 2 tapones de sosa en el desagüe con un poco de agua caliente, dejar actuar 1 hora y enjuagar con agua caliente. Repetir esta operación hasta la completa disolución del atasco.
- Fabricación de Jabón: a 500 gr. de sosa añadir 3 l. de agua caliente y remover. Luego añadir poco a poco 3 l. de aceite y agitar vigorosamente hasta que aparezca una espesa pasta blanquecina. Dejar endurecer.

POR

Sua fórmula à base de 100% de hidróxido de sódio, com total ausência de misturas e impurezas, tornam o máximo da eficiência em diferentes aplicações: desengordurante eficaz em solução aquosa, potente desentupidor em tubagens, excelente decapante e para a fabricação de sabão de qualidade.

Modo de Aplicação:

- Desengordurante: Diluir a soda em água fria, aplicar com pincel.
- Desentupidor: Deitar dois tampas de soda no desaguadouro acompanhado com um pouco de água quente e deixar atuar durante uma hora e limpar com água quente. Fazer esta operação até que esteja completa a dissolução do entupimento.
- Fabrico de Sabão: A 500 gr de soda juntar 3 l. de água quente e mexer, de seguida juntar pouco a pouco 3 l. de óleo, agitar vigorosamente até aparecer uma espessa pasta esbranquiçada. Deixar endurecer.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1159828	PQS SOSA C. PERLAS BT. 1 KG.	8410857142037	12	72



A G U A F U E R T E
A G U A F O R T E



PQS AGUA FUERTE 1 Y 5 L.
PQS ÁGUA FORTE 1 Y 5 L.



ESP

Decapante de incrustaciones inorgánicas con tapón de seguridad direccionable. Ideal para la desincrustación de la caliza en cuartos de baño, el decapado y la desoxidación de metales féreos. Elimina manchas de cemento y cal en azulejos, porcelana y gres. También se utiliza para reducir el pH del agua y en la realización de PCB's (Placas Base) para circuitos impresos. No es recomendable su uso en acero inoxidable.

Modo de Empleo:

- Para desincrustar, decapar o eliminar manchas, aplicar diluido en agua, limpiar con un cepillo y enjuagar con abundante agua.
- Para reducir el pH, adicionar el producto al agua hasta conseguir el pH deseado.
- Para realizar PCB's (Placas Base), rellenar una cubeta a igual proporción con agua templada, agua oxigenada y agua fuerte. Sumergir la placa un minuto, sacarla y limpiar con acetona y algodón.


POR

Decapante de incrustações inorgânicas com alto cuidado de segurança. Ideal para a desincrustação da calcificação de casas de banho, como decapante e desoxidação de metais féreos. Elimina as manchas de cimento e cal em azulejos, porcelanas. Redutor do Ph da água. Realização de PCB'S (Placas Base) para circuitos impressos. Não use em aço inoxidável.

Modo de Aplicação:

- Para desincrustar, decapar o eliminar manchas, aplicar diluído em água, limpar com uma escova e enxaguar com água abundante.
- Para reduzir o pH, adicionar o produto na água para conseguir o pH desejado.
- Por do PCB (Placas-mãe), encher um balde com igual proporção com água morna, peróxido de hidrogênio e água forte. Mergulhe a placa um minuto, retire e limpe com acetona e algodão.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1152310	PQS AGUA FUERTE GF. 1 L.	8410857141054	12	60
115236	PQS AGUA FUERTE GF. 5 L.	8410857003420	4	24



Disolventes / *Dissolventes*

Aguarrás / *Aguarrás*

Aceites de linaza / *Óleos de linhaça*

Aceite vaselina / *Óleo de vaselina*

Decapantes / *Decapantes*





DISOLVENTES
DISSOLVENTES





DISOLVENTES
DISSOLVENTES



PQS ALCOHOL DE LIMPIEZA LIMÓN | MENTA 1 L. PQS ÁLCOOL DE LIMPEZA LIMÃO | MENTA 1 L.



ESP

Limpiador y desengrasante sin dejar huella ni rastro en las superficies tratadas. Secado ultrarrápido sin aclarar. Recomendado para la limpieza de ventanas, sanitarios, superficies plásticas, suelos, paredes, granito, espejos, acero inoxidable, cristal, formica y joyas de oro y plata. Anticongelante para limpiaparabrisas.

Modo de Empleo: añadir el producto directamente sobre la superficie y frotar con un paño seco. En limpiaparabrisas, añadir 30% del producto al agua desmineralizada del depósito. No utilizar en aparatos de TV, material informático o gafas.

POR

Limpador e desengordurante sem deixar rastro nas superfícies tratadas. Secagem ultra rápido sem manchar. Limpeza de janelas, sanitários, superfícies plásticas, soalhos, paredes, granito, espelhos, inox, cristal, fôrmica e joias de ouro e prata. Anticongelante para limpa para-brisas.

Modo de Aplicação: Adicione o produto diretamente sobre a superfície e limpe com um pano seco. Limpa para-brisas, juntar 30% de produto o reservatorio de água desmineralizada. Não usar em aparelhos de TV, equipamentos de informática e óculos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1153110	PQS ALCOHOL AL LIMON BT. 1 L.	8410857616613	12	60
1152910	PQS ALCOHOL MENTA BT. 1 L.	8410857002966	12	60

PQS ALCOHOL DE QUEMAR 1 L. PQS ÁLCOOL DE QUEIMAR 1 L.



ESP

Excelente combustible para las placas de calefacción, las estufas de la fondue, lámparas de alcohol... Proporciona una llama eficaz y limpia. Alto poder calorífico.

Modo de Empleo: Impregnar con alcohol de quemar la madera, el carbón... antes de encender el fuego.

POR

Excelente combustível para as placas de Aquecimento, as estufas da fondue, lamparinas de álcool... que proporciona uma chama eficaz e limpa. Alto poder calorífico.

Modo de Aplicação: Impregnar com álcool de queimar na madeira, carvão... antes de acender o fogo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1153010	PQS ALCOHOL DE QUEMAR BT. 1 L.	8410857140873	12	60

PQS DISOLVENTE UNIVERSAL EXTRA 1 L.
PQS DISSOLVENTE UNIVERSAL EXTRA 1 L.



ESP

Enérgico disolvente de alta calidad y máxima eficacia. Con múltiples aplicaciones de dilución y limpieza. Útil para gran cantidad de pinturas y esmaltes, imprimaciones, lacas y barnices (sintéticos, acrílicos, poliuretanos, nitrocelulósicos, clorocauchos, epoxi...). Aplicación fácil, gracias a sus propiedades reguladoras de viscosidad que mejoran la extensibilidad del producto. Efecto *antivello*, produce la retención o absorción de humedad. Disolvente de limpieza de útiles de pinturas, elimina manchas de pinturas en suelos, paredes...

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

POR

Dissolvente enérgico de alta qualidade e máxima eficácia. Com múltiplas aplicações de diluição e limpeza. Útil para uma grande quantidade de pinturas e esmaltes, inscrições, lacados e vernizes (sintéticos, acrílicos, poliuretanos, nitrocelulósicos, clorocauchos, epóxidos, etc.). Aplicação fácil, graças às suas propriedades reguladoras de viscosidade que melhoram a capacidade de extensão do produto. Com efeito anti-véu, produz a retenção ou absorção de humidade. Dissolvente de limpeza de utensílios de pinturas, elimina manchas de tinta em solos, paredes, etc.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1158514	PQS DISOLVENTE UNIVERSAL EXTRA L. 1 L.	8410857007725	12	54

PQS DISOLVENTE NU PLUS 1/2, 1 Y 5 L.
PQS DISSOLVENTE NU PLUS 1/2, 1 Y 5 L.



ESP

Enérgico disolvente de gran calidad y eficacia, con múltiples aplicaciones de dilución y limpieza. Útil para gran cantidad de pinturas y esmaltes, imprimaciones, lacas y barnices. Aplicación fácil, gracias a sus propiedades reguladoras de viscosidad que mejoran la extensibilidad del producto. Efecto *antiveño*, produce la retención o absorción de humedad. Disolvente de limpieza de útiles de pinturas, elimina manchas de pinturas en suelos, paredes...

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

POR

Dissolvente enérgico de grande qualidade e eficácia, com múltiplas aplicações de diluição e limpeza. Útil para uma grande quantidade de pinturas e esmaltes, inscrições, lacados e vernizes. Aplicação fácil, graças às suas propriedades reguladoras de viscosidade que melhoram a capacidade de extensão do produto. Com efeito anti-veú, produz a retenção ou absorção de humidade. Dissolvente de limpeza de utensílios de pinturas, elimina manchas de tinta em solos, paredes, etc.

Modo de Aplicação: *Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1158073	PQS DISOLVENTE NU L. 1/2 L.	8410857170030	24	54
1158014	PQS DISOLVENTE NU L. 1 L.	8410857140613	12	54
115806	PQS DISOLVENTE NU GF. 5 L.	8410857600698	4	32

PQS DISOLVENTE PN 1 Y 5 L.
PQS DISSOLVENTE PN 1 Y 5 L.



ESP

Disolvente de gran calidad y eficacia, adecuado para la dilución de pinturas de poliuretano, también puede utilizarse con pinturas nitrocelulosas pero es conveniente probar antes del uso. Acabado transparente y secado rápido.

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

POR

Dissolvente de grande qualidade e eficácia, adequado para a diluição de tintas de poliuretano, também pode ser utilizado com tintas nitrocelulósicas, mas é conveniente experimentar antes de usar. Acabamento transparente e secagem rápida.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1158114	PQS DISOLVENTE PN L. 1 L.	8410857402100	12	54
115816	PQS DISOLVENTE PN GF. 5 L.	8410857600810	4	32

PQS DISOLVENTE UNIVERSAL 1 Y 25 L.
PQS DISSOLVENTE UNIVERSAL 1 Y 25 L.



ESP

Excelente disolvente universal con múltiples aplicaciones en pinturas, imprimaciones y barnices, especial para lacas y esmaltes; sintéticos, acrílicos, nitrocelulósicos y clorocauchos, excepto poliuretanos. Acabado transparente y secado rápido al aire.

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

POR

Excelente dissolvente universal com múltiplas aplicações em pinturas, inscrições e vernizes, especial para lacados e esmaltes, sintéticos, acrílicos, nitrocelulósicos e clorocauchos, exceto poliuretanos. Acabamento transparente e secagem rápida ao ar.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1158414	PQS DISOLVENTE UNIVERSAL L. 1 L.	8410857007732	12	54
11578218	PQS DISOLVENTE UNIVERSAL L. 25 L.	8410857011081	25	

PQS DISOLVENTE NITRO TOTAL 1/2, 1, 5 Y 25 L.
PQS DISSOLVENTE NITRO TOTAL 1/2, 1, 5 Y 25 L.



ESP

Fuerte disolvente adecuado para la dilución de pinturas nitrocelulosas como pueden ser barnices, lacas de un componente, tapaporos...Válido también para pinturas y esmaltes sintéticos. También es útil para limpieza. Acabado transparente y secado rápido al aire.

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

POR

Forte dissolvente, adequado para a diluição de tintas nitrocelulósicas, como podem ser os vernizes, lacados de um componente, tapa-poros... Válido também para tintas e esmaltes sintéticos. Também é útil para limpeza. Acabamento transparente e secagem rápida ao ar.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1156511	PQS DISOLVENTE NITRO TOTAL L. 1/2 L.	8410857001242	24	54
1156514	PQS DISOLVENTE NITRO TOTAL L. 1 L.	8410857608649	12	54
115656	PQS DISOLVENTE NITRO TOTAL GF. 5 L.	8410857608656	4	32
11565218	PQS DISOLVENTE NITRO TOTAL L. 25 L.	8410857011074	1	22

PQS DISOLVENTE CELULÓSICO 1 Y 5 L. PQS DISSOLVENTE CELULÓSICO 1 Y 5 L.



ESP

Diluyente empleado para diluir pinturas celulósicas y acabar con sus manchas, también para la limpieza de utensilios como brochas, pistolas, pinceles...

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

POR

Diluyente utilizado para diluir tintas celulósicas e acabar con las manchas, también para la limpieza de utensilios como brochas, pistolas, pinceles, etc.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1157114	PQS DISOLVENTE CELULÓSICO L. 1 L.	8410857010404	12	54
115716	PQS DISOLVENTE CELULÓSICO GF. 5 L.	8410857010411	4	32

PQS DISOLVENTE SINTÉTICO 1 Y 5 L. PQS DISSOLVENTE SINTÉTICO 1 Y 5 L.



ESP

Diluyente empleado para diluir pinturas y barnices sintéticos, también para la limpieza de utensilios como brochas, pistolas, pinceles...

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

POR

Diluyente utilizado para diluir tintas e vernizes sintéticos, también para la limpieza de utensilios como brochas, pistolas, pinceles, etc.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1157014	PQS DISOLVENTE SINTÉTICO L. 1 L.	8410857010381	12	54
115706	PQS DISOLVENTE SINTÉTICO GF. 5 L.	8410857010398	4	32

PQS DISOLVENTE PINTURA PISCINAS 4 Y 16 L.
PQS DISSOLVENTE PINTURA PISCINAS 4 E 16 L.



ESP

Diluyente polivalente formulado para diluir toda clase de pinturas de piscinas, especialmente las fabricadas con resina de cloro-caucho. Obtiene un óptimo rendimiento de la pintura para piscinas PQS.

Modo de Empleo: Mezclar con la pintura en la cantidad necesaria para lograr una viscosidad de aplicación adecuada o utilizar puro a conveniencia para la limpieza.

POR

Diluyente polivalente formulado para diluir toda classe de pinturas de piscinas, especialmente as fabricadas com resina de cloro-caucho. Obtém o ótimo desempenho valores PQS Pintura de Piscinas.

Modo de Aplicação: Misturar com a tinta na quantidade necessária para obter uma viscosidade de aplicação adequada ou utilizar puro, conforme conveniente para a limpeza.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
129014	PQS DISOLVENTE PINTURA PISTINAS L. 1 L.	8410857040616	12	54

PQS ACETONA 1 L.
PQS ACETONA 1 L.



ESP

Disolvente de pinturas, esmaltes y poliéster, de acción muy enérgica y rápida evaporación. Quitamanchas de tintas de bolígrafos y rotuladores. Elimina restos de barnices, pinturas, pegamentos, adhesivos, goma de mascar en los tejidos, selladores de silicona,... Limpiador de PVC en las conexiones por encolado.

Modo de Empleo: Aplicar directamente en la superficie a limpiar y frotar con un paño, bayeta o algodón, dependiendo de la aplicación.

POR


Disolvente de tintas, esmaltes e poliéster, de ação muito enérgica e rápida evaporação. Removedor de manchas de tintas de canetas e etiquetadoras. Elimina restos de vernizes, tintas, colas, adesivos, goma de mascar nos tecidos, aplicadores de silicone, etc. Agente de limpeza de PVC nas ligações por colagem.

Modo de Aplicação: Aplicar diretamente na superfície a limpar e esfregar com um pano, flanela ou algodão, dependendo da aplicação.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1151810	PQS ACETONA BT. 1 L.	8410857141351	12	60
115186	PQS ACETONA GR. 5 L-	8410857401936	4	32



A G U A R R Á S
A G U A R R Á S



PQS AGUARRÁS PURO 1/2 Y 1 L.
PQS AGUARRÁS PURO 1/2 E 1 L.



ESP

Aguarrás puro, 100 % aceite de trementina. Disolvente de alta calidad para la disolución de barnices e imprimaciones sintéticas y grasas, en especial para pinturas al óleo y esmaltes. Diluyente para la limpieza y nutrido de la madera, en bruto o tratada, y el cuero. Menos tóxico que los disolventes derivados del petróleo y además, biodegradable. Permite aplicarlo cómodamente a broca o rodillo.

Modo de Empleo:

Como disolvente: Mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso y del producto.

POR

Aguarrás puro, 100 % óleo de resina. Dissolvente de alta qualidade para a dissolução de vernizes e inscrições sintéticas e oleosas, em especial para tintas a óleo e esmaltes. Diluente para a limpeza e nutrição da madeira, em bruto ou tratada, e do couro. Menos tóxico que os dissolventes derivados do petróleo e, além disso, biodegradável. Permite a aplicação cómoda com brocha ou com rolo.

Modo de Aplicação:

Como dissolvente: misturar com a tinta e remover ligeiramente. A quantidade dependerá do tipo de tinta e a aplicação. Adicionar entre 5% e 20%, dependendo do uso e do produto.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1152611	PQS AGUARRÁS PURO BT. 1/2 L.	8410857141269	24	63
1152610	PQS AGUARRÁS PURO BT. 1 L.	8410857141276	12	60

**PQS AGUARRÁS PROFESIONAL 1/2 Y 1 L.
PQS AGUARRÁS PROFISSIONAL 1/2 Y 1 L.**



ESP

Aguarrás profesional. Aceite de trementina tratada.

Disolvente para pinturas y esmalte con cualidades de aguarrás puro. Limpieza de brochas, pinceles y demás utensilios de pintura. También elimina grasa, mantequilla, aceite, salsas,...

Modo de Empleo:

Diluir o utilizar puro a conveniencia.

POR

Aguarrás profissional. Óleo de trementina tratada.

Dissolvente para pinturas e esmalte com qualidades de aguarrás puro. Limpeza de rolos, pinceis e demais utensilios de pintura. Também elimina a gordura, manteiga, óleo,...

Modo de Aplicação:

Diluir ou utilizar puro, conforme conveniência.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1152511	PQS AGUARRÁS PROFESIONAL BT. 1/2 L.	8410857603576	24	63
1152510	PQS AGUARRÁS PROFESIONAL BT. 1 L.	8410857603569	12	60

**PQS AGUARRÁS SUSTITUTO 1/2, 1 Y 5 L. / LIMÓN 1 L.
PQS AGUARRÁS SÍMIL 1/2, 1 Y 5 L. / LIMÃO 1 L.**



ESP

Disolvente para los tipos más comunes de pinturas, barnices y esmaltes sintéticos y grasos. Fácilmente mezclable y de evaporación lenta, puede usarse para rebajar la pintura y la limpieza de los utensilios. Desengrasante de metales y maquinaria. Disponible con aroma a limón en formato de 1 l.

Modo de Empleo:

- Como disolvente: Mezclar directamente con la pintura y remover ligeramente hasta ajustar su viscosidad. La cantidad dependerá del tipo de pintura, la temperatura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso y del producto.
- Como desengrasante y limpiador: Puede aplicarse directamente con un paño o trapo, con brocha o por inmersión de las piezas a desengrasar.

POR

Dissolvente para os tipos mais comuns de tintas, vernizes e esmaltes sintéticos e oleosos. Facilmente misturável e de evaporação lenta, pode ser usado para reduzir a tinta e a limpeza dos utensílios. Desengordurante de metais e de maquinaria. Disponível com aroma a limão em formato de 1 l.

Modo de Aplicação:

- Como dissolvente: misturar com a tinta e remover ligeiramente até ajustar a sua viscosidade. A quantidade dependerá do tipo de tinta, da temperatura e da aplicação. Adicionar entre 5% e 20%, dependendo do uso e do produto.
- Como desengordurante e agente de limpeza: Pode ser aplicado diretamente com um pano ou um trapo, com brocha ou por imersão das peças a desengordurar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1152711	PQS AGUARRÁS SÍMIL BT. 1/2 L.	8410857140125	24	63
1152710	PQS AGUARRÁS SÍMIL BT. 1 L.	8410857140132	12	60
115276	PQS AGUARRÁS SÍMIL GF. 5 L.	8410857401950	4	32
1153210	PQS AGUARRÁS SÍMIL LIMÓN BT. 1 L.	8410857007701	12	60



ACEITES DE LINAZA
ÓLEOS DE LINAÇA



PQS ACEITE DE LINAZA 1 Y 5 L.
PQS ÓLEO DE LINHAÇA 1 E 5 L.



ESP

Aceite procedente de la semilla de lino de alto contenido en yodo, protector indispensable para las tareas de mantenimiento en el hogar y jardín. Con y sin secante.

Utilizado para conservar, nutrir, proteger y abrillantar superficies, especialmente madera, ladrillo, terrazo o teja. Su uso más habitual es en exterior: aleros de tejado, vigas, puertas y ventanas,.... También se utiliza como decapante, para eliminar pintura en mal estado, respetando la superficie tratada y para diluir pinturas al óleo. Su textura gel evita el goteo y facilita su aplicación incluso en superficies verticales.

Modo de Empleo:

- Hacer una prueba en un área poco visible de la superficie a tratar.
- Para proteger los elementos exteriores, aplicar 50-70% de aceite de linaza mezclado con 25-50 % de aguarrás puro.
- Para restaurar el brillo de la madera, frotar con un paño empapado en el 50 % de aceite de linaza mezclado con PQS Alcohol de Limpieza, luego pulir.

POR

Óleo procedente da semente de linho de alto teor de iodo, protetor indispensável para as tarefas de manutenção no lar e no jardim. Com e sem secante.

Utilizado para conservar, nutrir, proteger e abrillantar superficies, especialmente de madeira, ladrilhos, terraços ou telhados. A sua utilização mais habitual é no exterior: beirais de telhados, vigas, portas e janelas, etc. Também é utilizado como decapante, para eliminar pinturas em mau estado, respeitando a superfície tratada e para diluir tintas a óleo. A sua textura de gel evita o gotejamento e facilita a sua aplicação, inclusive em superfícies verticais.


Modo de Aplicação:

- Fazer um teste numa área pouco visível da superfície a tratar.
- Para proteger os elementos exteriores, aplicar 50-70% de óleo de linhaça misturado com 25-50 % de aguarrás puro.
- Para restaurar o brilho da madeira, esfregar com um pano embebido numa preparação de 50 % de óleo de linhaça misturado com PQS Álcool de Limpeza e polir depois.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1151010	PQS ACEITE DE LINAZA CON SECANTE BT. 1 L.	8410857140040	12	60
115106	PQS ACEITE DE LINAZA CON SECANTE GF. 5 L.	8410857401905	4	32
1151114	PQS ACEITE DE LINAZA SIN SECANTE BT. 1 L.	8410857140064	12	60



ACEITE VASELINA
ÓLEO DE VASELINA



PQS ACEITE DE VASELINA 1 L. PQS ÓLEO DE VASELINA 1 L.



ESP

Aceite mineral de gran transparencia y pureza, para el tratamiento de la madera y la impermeabilización de otros materiales porosos. Gran resistencia a la oxidación por acción de los rayos ultravioletas. Ideal para repeler el polvo. Lubricación de maquinaria de precisión, protección de metales: grifería, apliques, lámparas... También es muy útil en los procesos de perforación de vidrio.

Modo de Empleo:

Aplicar después del limpiado y secado de la pieza o la superficie, utilizando un paño humedecido con el producto.

POR

Óleo mineral de grande transparência e pureza, para o tratamento da madeira e a impermeabilização de outros materiais porosos. Grande resistência à oxidação por ação dos raios ultravioletas. Ideal para repeler o pó. Lubrificação de maquinaria de precisão, proteção de metais: conjuntos de torneiras, aplicações, candeeiros, etc. Também é muito útil nos processos de perfuração de vidro.


Modo de Aplicação:

Aplicar depois da limpeza e secagem da peça ou da superfície, utilizando um pano humedecido com o produto.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1151524	PQS ACEITE VASELINA PURO BT. 1 L.	8410857401929	6	100



DECAPANTES
DECAPANTES



**PQS GEL QUITAPINTURAS 375 Y 750 ML.
PQS GEL TIRA PINTURAS 375 E 750 ML.**



ESP

Diluyente para pinturas al óleo, gel decapante de acción rápida sin cloruro de metileno. Para el mantenimiento y la protección contra la humedad de maderas de exterior y solerías rústicas. También puede utilizarse como diluyente en procesos de restauración de pinturas antiguas. Su formato en tarrina con tapa, favorece su perfecta conservación después del uso.

Modo de Empleo:

Aplicar sobre la pintura a eliminar, una abundante capa de quitapinturas con una brocha. Dejar actuar hasta que la pintura se reblandezca y eliminarla con rasqueta o cepillo metálico. Las superficies tratadas deberán ser lavadas con agua o disolvente antes de volver a pintarlas.


POR

Diluyente para tintas a óleo, gel decapante de ação rápida sem diclorometano. Para a manutenção e proteção contra a humidade de madeiras de exterior e soleiras rústicas. Também pode ser utilizado como diluente em processos de restauração de pinturas antigas. O seu formato em terrina com tampa favorece a sua perfeita conservação depois de utilizar.

Modo de Aplicação:

Aplicar uma abundante camada de removedor de tintas com uma brocha sobre a pintura a eliminar. Deixar atuar até a tinta amolecer e eliminá-la com um raspador ou uma escova metálica. As superfícies tratadas deverão ser lavadas com água ou dissolvente antes de voltar a pintá-las.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1159031	PQS QUITAPINTURAS CUBO 375 ML.	8410857006759	6	144
1159067	PQS QUITAPINTURAS CUBO 750 ML.	8410857006766	6	81



Lavavajillas máquina / *Lavaloijas máquina*


Limpiadores y desinfectantes / *Limpiador e desinfectante*

Higiene en cocina / *Higiene em cozinha*

Lavandería / *Lavanderia*

Higiene ambiental y personal / *Higiene ambiental e pessoal*

Tratamiento de suelos / *Tratamento do solos*



LIMPIEZA PROFESIONAL
LIMPEZA PROFISSIONAL



LAVAVAJILLAS MÁQUINA
LAVALOIÇAS MÁQUINA



BXV LAVAVAJILLAS MÁQUINAS AGUAS DURAS 5, 10 Y 20 L. BXV LAVALOIÇAS MÁQUINA ÁGUAS DURAS 5, 10 E 20 L.



ESP

Detergente alcalino para lavado de vajillas y cristalería en máquinas de lavavajillas automáticas. Alto poder desengrasante. Elimina toda la suciedad y restos en la vajilla y el menaje. Indicado para aguas duras < 35°HF.

Modo de Empleo: añadir de 1 a 3 ml de producto por cada l. de agua al llenar el tanque de la máquina, manualmente o mediante un equipo dosificador.

POR

Detergente alcalino para máquinas de lavar a loiça de uso industrial o semi-industrial. Elimina perfeitamente todo tipo de sujeira. Especialmente indicado para águas duras < 35° HF.

Modo de Aplicação: de 1 a 3 ml de produto por cada l. de água com a máquina cheia, manualmente o com equipo dosificador.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116116	BXV LIQ. MÁQ. LAVAVAJILLAS A.D. GFA. 5 L.	8410857006247	4	32
1161151	BXV LIQ. MÁQ. LAVAVAJILLAS A.D. GFA. 10 L.	8410857006254	1	63
1161152	BXV LIQ. MÁQ. LAVAVAJILLAS A.D. GFA. 20 L.		1	28

BXV LAVAVAJILLAS MÁQ. AGUAS MUY DURAS 5 Y 10 L. BXV LAVALOIÇAS MÁQ. ÁGUAS MUITO DURAS 5 E 10 L.



ESP

Detergente alcalino para lavado de vajillas y cristalería en máquinas de lavavajillas automáticas. Alto poder desengrasante. Elimina toda la suciedad y restos en la vajilla y el menaje. Indicado para aguas duras < 40°HF.

Modo de Empleo: añadir de 1 a 3 ml de producto por cada l. de agua al llenar el tanque de la máquina, manualmente o mediante un equipo dosificador.

POR

Detergente alcalino para máquinas de lavar a loiça de uso industrial o semi-industrial. Elimina perfeitamente todo tipo de sujeira. Especialmente indicado para águas duras < 40° HF.

Modo de Aplicação: de 1 a 3 ml de produto por cada l. de água com a máquina cheia, manualmente o com equipo dosificador.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116126	BXV LIQ. MÁQ. LAVAVAJILLAS A.M.D. GFA. 5 L.	8410857006261	4	32
1161251	BXV LIQ. MÁQ. LAVAVAJILLAS A.M.D. GFA. 10 L.	8410857006278	1	63
1161252	BXV LIQ. MÁQ. LAVAVAJILLAS A.M.D. GFA. 20 L.		1	28

BXV ABRILLANTADOR PARA LAVAVAJILLAS 5 Y 10L. BXV ABRILHANTADOR LOIÇAS MAQ. 5 E 10L.



ESP

Producto aditivo para el secado y abrillantado rápido de la vajilla, cristalería y menaje en máquinas automáticas industriales. Facilita el rápido secado de la vajilla y evita la aparición de manchas de cal.

Modo de Empleo: añadir de 2 a 4 ml de producto por cada 10 lt de agua, manualmente o mediante equipo dosificador de la máquina. Temperatura de uso de 60-80°C.

POR

Producto aditivo de enxágúe e abrilhantado para máquinas lavaloiças automáticas industriais. Obterense um brilho e um secagem rápido.

Modo de Aplicação: aditivar de 2 a 4 ml de produto por cada 10 lt de água de forma manual o por dosagem automática. Temperatura de trabalho de 60-80°C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116106	BXV ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS GFA. 5 L.	8410857006223	4	32
1161051	BXV ABRILLANTADOR LAVAVAJILLAS GFA. 10 L.	8410857006230	1	63

BXV LAVAVAJILLAS MÁQ. + ABRILLANTADOR 5 Y 10 L. BXV LAVALOIÇAS MÁQ. + ABRILHANTADOR 5 E 10 L.



ESP

Detergente alcalino para lavado y abrillantado de vajillas y cristalería en máquinas de lavavajillas automáticas. Alto poder desengrasante. Elimina toda la suciedad y restos en la vajilla y el menaje. Indicado para cualquier tipo de aguas, incluso las muy duras < 40°HF.

Efecto 2 en 1: lavado y abrillantado en un solo producto.

Modo de Empleo: añadir de 2 a 4 ml de producto por cada lt de agua al llenar el tanque de la máquina, manualmente o mediante un equipo dosificador.

POR

Detergente alcalino para lavagem e abrilhantado para máquinas de lavar a loiça de uso industrial o semi-industrial. Elimina perfeitamente todo tipo de sujeira. Especialmente indicado para tudo tipo de águas, também muito duras < 40° HF.

Efeito 2 en 1: lavagem e abrilhantado em um só produto.

Modo de Aplicação: de 2 a 4 ml de produto por cada lt de água com a máquina cheia, manualmente o com equipo dosificador.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116506	BXV LAVAVAJILLAS 2 EN 1 GFA. 5 L.	8410857006919	4	32
1165051	BXV LAVAVAJILLAS 2 EN 1 GFA. 10 L.	8410857006926	1	63

BXV PASTILLAS LAVAVAJILLAS PROFESIONAL 180 UD.
BXV PASTILHAS PARA MÁQUINA LAVA-LOUÇAS 180 UD.



ESP

PQS Pastillas Lavavajillas para máquinas lavavajillas y automáticas. Fórmula mejorada eficaz para eliminar las manchas más difíciles e incrustadas. Pastillas monodosis para mejor conservación y duración.

Multi efectos: limpia, desengrasa, antical, abrillanta, elimina malos olores, limpia el interior de la cuba...

Modo de Empleo: Retirar el envoltorio de plástico y colocar la pastilla en el compartimento destinado a tal fin en el interior del lavavajillas. Programar el lavado adecuado.

Consejos: Poner el lavavajillas con la carga llena. Revisar el estado y la limpieza del filtro interior de la máquina. Evitar colocar porcelana delicada, elementos dorados, plateados, madera o marfil. Los elementos de aluminio pueden perder su brillo con el uso.

POR

PQS Pastilhas para Máquina Lava-Louças e automáticas. Fórmula melhorada eficaz para eliminar as manchas mais difíceis e incrustadas. Pastilhas doses individuais para melhor conservação e duração.

Multi-uso: limpa, desengordura, anti calcário, abrillantador, elimina os maus odores, limpa o interior da cuba.

Modo de Aplicação: Retirar o invólucro de plástico e coloque o pastilha no compartimento no interior da maquina e programar a lavagem adequada.

Conselhos: Colocar a máquina a plena carga. Rever o estado e limpeza do filtro interior da máquina. Evite colocar porcelana delicada, elementos dourados, plateados, madeira o marfim. Os elementos de alumínio podem perder seu brilho com uso continuado. Manter a Caixa fechada e em local seco. Em seguida de tocar na pastilha com as mãos, lavar com água.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
132032	BXV PAST. LAVAVAJILLAS PROFESIONAL CUBO 180 UD.	8410857008418	4	28

LIMPIADORES Y DESINFECTANTES
LIMPIADOR E DESINFECTANTE



BXV LIMPIADOR JABONOSO PARA MADERA 5 L. BXV LIMPADOR COM SABÃO DE MADEIRAS 5 L.



ESP

Limpiador para suelos de madera, parquet, tarimas,... Detergente neutro con jabón de origen vegetal. No agresivo para las superficies de madera.

Modo de Empleo: diluir de 5 a 10 ml. por l. de agua, preferentemente templada, para limpieza de grandes superficies como suelos, paredes, muebles de cocina,.. Aplicar con bayeta o fregona. No necesita aclarado.

POR

Limpador de madeiras, parquet,.. Limpador com sabão de origen vegetal. Não agresivo para as superficies de madeira.

Modo de Aplicação: diluir de 5 a 10 ml. por l. de água, para a limpeza de grandes superficies como solos, paredes, mobiliario de cozinha. Aplicar com esfregão o baeta. Não precisa enxaguar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116056	BXV LIMPIADOR JABONOSO MADERA GF. 5 L.	8410857006155	4	32

BXV LIMPIACRISTALES PERFUMADO 5 L. BXV LIMPAVIDROS PERFUMADO 5 L.



ESP

Limpiador abrillantador de cristales y cualquier tipo de superficie dura como encimeras de piedra artificial o natural, plástico, poliéster, acero inoxidable, azulejos,.. Repele el polvo preservando el brillo y la limpieza de las superficies.

Modo de Empleo: pulverizar ligeramente la superficie y frotar con un paño, bayeta o papel seco.

POR

Limpador abrlhantador de cristais e todo tipo de superficie dura como bancadas de pedra artificial o natural, plástico, poliéster, acero inox. azulejos, ... Repele a poeira e preserva el brilho e a limpeza das superficies.

Modo de Aplicação: pulverizar ligeiramente a superficie e pasar um pano, baeta o papel seco.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116036	BXV LIMPIACRISTALES PERF. MANZANA GF. 5 L.	8410857006131	4	32

BXV LIMPIADOR AMONIAICAL PINO 5 L. BXV LIMPADOR AMONIAICAL PINO 5 L.



ESP

Limpiador enriquecido con la acción desengrasante del amoníaco. Indicado para la limpieza de suelos, paredes plásticas y azulejos, baños, cocinas... Elimina la cal y el sarro.

Modo de Empleo: diluir de 3 a 5 ml. por l. de agua, para la limpieza de grandes superficies como suelos, paredes, cocinas... Aplicar con bayeta o fregona. No necesita aclarado. Puro sobre suciedad rebelde.

POR

Limpador enriquecido com a accção de amoníaco. Indicado para a limpeza de solos, paredes plásticas, banhos... Elimina a cal e o tártaro.

Modo de Aplicação: diluir de 3 a 5 ml. por l. de água para a limpeza de grandes superficies como solos, paredes, cozinha. Aplicar com esfregão o baeta. Não precisa enxaguar. Puro sobre a sujeira rebelde.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116066	BXV LIMPIADOR AMONIAICAL PINO GF. 5 L.	8410857006162	4	32

BXV LIMPIADOR BIOALCOHOL PINO 5 L. BXV LIMPADOR BIOÁLCOOL PINO 5 L.



ESP

Limpiador multiusos con bioalcohol incorporado. Limpia, desengrasa y abrillanta todo tipo de superficies plásticas, metálicas, de piedra... No altera el brillo natural y las protege contra la deposición del polvo y la grasa.

Modo de Empleo: puro sobre suciedad rebelde e incrustada. Aclarar luego con agua. Diluir de 5 a 10 ml. por l. de agua para limpieza de grandes superficies como suelos, paredes, cocinas... Aplicar con bayeta o fregona. No necesita aclarado.

POR

Limpador multiusos com bioálcool. Limpador, abrillantador e desengordurante de todo tipo de superficies plásticas, metálicas e de pedra artificial o natural. Repele a poeira e preserva el brilho e a limpeza das superficies.

Modo de Aplicação: puro sobre a sujeira rebelde. Enxaguar depois com água. Diluir de 5 a 10 ml. por l. de água para a limpeza de grandes superficies como solos, paredes, cozinha. Não precisa enxaguar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116046	BXV LIMPIADOR BIOALCOHOL PINO GF. 5 L.	8410857006148	4	32

BXV LEJÍA 5 L.
BXV LIXÍVIA 5 L.



ESP

Lejía para la desinfección de suelos, baños, cocinas, manchas de humedad y verdín, limpieza de recipientes, jaulas, etc.

Modo de Empleo: seguir las recomendaciones y dosis del etiquetado.

POR

Lixívia para a desinfeção de solos, banhos, cozinhas, manchas de humidade e verdete, limpeza de recipientes, grades, etc.

Modo de Aplicação: seguir as recomendações e a dosagem da rotulagem.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116256	BXV LEJÍA MULTIUSOS AMARILLA GF. 5 L.	8410857011111	3	44

HIGIENE EN COCINA
HIGIENE EM COZINHA



BXV DESENGRASANTE FORTE 5 L. BXV DESENGORDURANTE FORTE 5 L.



ESP

Detergente alcalino para lavado y desengrase de utensilios y elementos de cocina, incluso suelos y paredes de azulejos. Especialmente indicado para eliminar grasas requemadas en hornos, freidoras y planchas de cocina.

Modo de Empleo: aplicar el producto puro sobre la superficie y dejar actuar unos minutos. Frotar luego con un estropajo y aclarar con agua abundante. Para la limpieza de suelos con fregona, diluir de 100 a 200 ml. por cada 5 l. de agua. No utilizar sobre superficies de aluminio ni sensibles al álcali.

POR

Detergente alcalino para desengordurar os elementos de cozinha, solos e paredes de azulejos. Especialmente indicado para eliminar gorduras incrustadas em fornos, fritadeiras e placas de fogão.

Modo de Aplicação: aplicar puro sobre a superfície y deixar umos minutos. Esfregar com polidor e depois enxaguar com abundante água. Diluir de 100 a 200 ml. por cada 5 l. de água e aplicar com esfregão. Não utilizar em superfícies de alumínio ni sensível a os álcalis.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116076	BXV DESENGRASANTE CONCENT. FORTE GF. 5 L.	8410857006193	4	32

BXV DESENGRASANTE MULTIUSOS 5 L. BXV DESENGORDURANTE MULTIUSOS 5 L.



ESP

Detergente alcalino para limpieza y desengrase enérgico de cualquier tipo de superficies. Elimina grasas de los elementos de la cocina como campanas, suelos, paredes, encimeras...

Modo de Empleo: aplicar el producto puro sobre la superficie y dejar actuar unos minutos. Frotar luego con un estropajo y aclarar con abundante agua. Para la limpieza de suelos con fregona, diluir de 100 a 200 ml. por cada 5 l. de agua. No utilizar sobre superficies de aluminio ni sensibles al álcali.

POR

Detergente alcalino para desengordurar e limpar enérgicamente todo tipo de superfícies como os elementos de cozinha, bancadas, solos e paredes de azulejos.

Modo de Aplicação: aplicar puro sobre a superfície y deixar umos minutos. Esfregar com polidor e depois enxaguar com abundante água. Diluir de 100 a 200 ml. por cada 5 l. de água e aplicar com esfregão. Não utilizar em superfícies de alumínio ni sensível a os álcalis.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116096	BXV DESENGRASANTE MULTIUSOS GF. 5 L.	8410857006216	4	32

BXV LAVAVAJILLAS MANUAL 4 L.

BXV LAVALOIÇAS MANUAL 4 L.



ESP

Detergente para el lavado de la vajilla, menaje y cristalería, con pH neutro. Enérgico contra la grasa y la suciedad y suave con las manos. Facilita el secado rápido. Buen poder espumante.

Modo de Empleo: añadir de 2 a 5 ml. de producto por cada l. de agua y friegue como de costumbre.

POR

Detergente para a lavagem de loiça, com pH neutro. Enérgico contra a gordura e sujeira, delicado com suas mãos. se ontem um brilho e um secagem rápido. Bom poder espumante.

Modo de Aplicação: aditivar de 2 a 5 ml. de producto por cada l. de água e actuar como habitualmente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116244	BXV LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENT. GF. 4 L.	8410857006391	4	32

BXV LEJÍA DETERGENTE 2 L.

BXV LIXÍVIA DETERGENTE 2 L.



ESP

Lejía para la desinfección de suelos, baños, cocinas, manchas de humedad y verdín, limpieza de recipientes, jaulas... No apta para la desinfección del agua de bebida.

Modo de Empleo: seguir las recomendaciones y dosis del etiquetado.

POR

Lixívia para a desinfeção de solos, banhos, cozinhas, manchas de humidade e verdete, limpeza de recipientes, grades, etc. Não apta para a desinfeção da água de beber.

Modo de Aplicação: seguir as recomendações e a dosagem da rotulagem.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116267	BXV LEJÍA CON DETERGENTE GF. 2 L.	8410857011098	6	63

BXV LAVAVAJILLAS MANUAL CONCENTRADO HIGIENE 5 L. BXV LAVALOIÇAS MANUAL CONCENTRADO HIGIENE 5 L.



ESP

Detergente concentrado para el lavado de la vajilla, menaje y cristalería, con pH neutro. Enérgico contra la grasas y la suciedad y suave con las manos. Facilita el secado rápido. Buen poder espumante.

Modo de Empleo: añadir de 2 a 3 ml. de producto por cada l. de agua y friegue como de costumbre.

POR

Detergente concentrado para a lavagem da loiça, com pH neutro. Enérgico contra a gordura e sujeira, delicado com suas mãos. Obtene-se um brilho e um secagem rápido. Bom poder espumante.

Modo de Aplicação: aditivar de 2 a 3 ml. de produto por cada l. de água e actuar como habitualmente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116236	BXV LAVAVAJILLAS CUÁDRUPLE CONC. HIGIENE GF. 5 L.	8410857006384	4	32

LAVANDERÍA
LAVANDERÍA



BXV DETERGENTE EN POLVO 10 KG.
BXV DETERGENTE EM PÓ 10 KG.



ESP

Detergente en polvo atomizado para el prelavado y lavado textil. Formato ahorro. Fórmula mejorada.

Modo de Empleo: 20 gr. de producto por kg. de ropa. Uso a cualquier temperatura en aguas blancas y en frío en aguas duras. Respetar las temperaturas de lavado indicadas en la prenda. Lavar a parte las prendas que puedan desteñir. En caso de ropa muy sucia o agua dura aumentar la dosis, disminuir en caso contrario.

POR

Detergente em pó atomizado para pré-lavagem de tecidos. Formato poupança. Fórmula melhorada.

Modo de Aplicação: 20 gr. de produto por kg. de roupa. Use em qualquer temperatura em água doce fria e água dura. Temperaturas de lavagem respeito indicada no vestuário. Lavagem à mão as roupas que eles podem desaparecer. Se a água muito suja ou difícil aumentar a dose, diminuir o contrario.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1164050	BXV DETERGENTE EN POLVO SACO 10 KG.	8410857006421	1	50

BXV DETERGENTE LÍQUIDO "PLUS" 5 L.
BXV DETERGENTE LÍQUIDO "PLUS" 5 L.



ESP

Detergente líquido de espuma controlada para el lavado a mano o máquina en cualquier tipo de agua y a baja temperatura.

Modo de Empleo:

- Lavado automático: 90 ml. de producto por cada 5 kg. de ropa seca, programa sin prelavado.
- Lavado automático en túneles: prelavado de 8 a 10 ml. / kg. de ropa y lavado de 10 a 15 ml. / kg. ropa.

POR

Detergente líquido de espuma controlada para a lavagem de roupa em qualquer temperatura e dureça.

Modo de Aplicação:

- Lavagem automático: 90 ml. de produto / 5 kg. de roupa seca.
- Lavagem automático em túneles: pre-lavagem de 8 a 10 ml. / kg. de roupa. Lavagem de 10 a 15 ml. / kg. de roupa.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116226	BXV DETERGENTE LIQ. LAVADORA PLUS GF. 5 L.	8410857002980	4	32

BXV ACTIVADOR DEL LAVADO 5 L. BXV ACTIVADOR DE LAVAGEM 5 L.



ESP

Activador del lavado a base de peróxidos. Potencia la acción del detergente polvo o líquido en bajas temperaturas. Blanqueante textil para todo tipo de tejidos, incluso de color.

Modo de Empleo: 90 ml. / 5 kg. de ropa seca en la cubeta del detergente, mientras entra el agua en la lavadora, programa sin prelavado. Comprueba la solidez de los tejidos antes de su uso. No usar sobre seda ni ropas delicadas. No deje en remojo prendas con elementos metálicos. No seque las prendas al sol.

POR

Activador de lavagem a base de peróxidos. Potencial de acção para o detergente em po ou líquido a baixas temperaturas. Branqueante textil para tudo tipo de roupa, mesmo de cor.

Modo de Aplicação: aditivar 90 ml. / 5 kg. de roupa seca na gaveta do detergente quando entra água. Programa sem pre-lavagem. Não utilizar sobre seda ou roupas delicadas. Em caso de dúvida sobre a resistência do tecido, faça uma prova em local pouco visível. Não deixe a roupa com elementos metálicos em imersão prolongada.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116406	BXV ACTIVADOR ROPA COLOR GF. 5 L.	8410857006186	4	32

BXV LEJÍA LAVADORAS 5 L. BXV LIXÍVIA MAQ. LAVAR 5 L.



ESP

Lejía especialmente diseñada para uso en lavadora, para la desinfección y limpieza de tejidos blancos. No apta para la desinfección del agua de bebida y el lavado de frutas y verduras.

Modo de Empleo: seguir las recomendaciones y dosis del etiquetado.

POR

Lixívia especialmente concebida para usar em máquinas de lavar, para a desinfeção e limpeza de tecidos brancos. Não apta para a desinfeção da água de beber nem para a lavagem de frutas e verduras.

Modo de Aplicação: seguir as recomendações e a dosagem da rotulagem.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116276	BXV LEJÍA LAVADORAS GF. 5 L.	8410857011104	3	44

BXV SUAVIZANTE PARA LA ROPA 5 L.
BXV AMACIADOR ROUPA 5 L.



ESP

Suavizante textil perfumado para toda clase de tejidos. Facilita el planchado. Elimina la electricidad estática en tejidos sintéticos.

Modo de Empleo: añadir de 10 a 15 ml. de producto por cada kg. de ropa seca, durante el último aclarado del proceso de lavado.

POR

Amaciador textil perfumado para a toda classe de roupa. Elimina a electricidade estática da roupa, sendo mais fácil passar a ferro.

Modo de Aplicação: aditivar de 10 a 15 ml. de produto por cada kg. de roupa seca durante o último enxaguado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116286	BXV SUAVIZANTE ROPA PERFUME SPA GF. 5 L.	8410857006353	4	32

HIGIENE AMBIENTAL Y PERSONAL
HIGIENE AMBIENTAL E PESSOAL



BXV AMBIENTADOR ESENCIA LOWE 5 L.
BXV AMBIENTADOR ESENCIA LOWE 5 L.



ESP

Ambientador desodorizante. Purifica ambientes cargados y elimina malos olores, con una fragancia fresca y elegante.

Modo de Empleo: pulverizar el producto directamente o puede añadirse a sistemas de pulverización automática.

POR

Ambientador líquido concentrado. Purifica os ambientes carregados, eliminando os maus cheiros e perfumando agradavelmente com a sua fragancia fresca e elegante.

Modo de Aplicação: pulverizar diretamente o produto ou pode adaptarse a sistemas de impuñção e dosificação automática.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116006	BXV AMBIENTADOR ESENCIA LOWE GF. 5 L.	8410857006100	4	32

BXV GEL MANOS TODO USO 5 L.
BXV GEL DE MÃOS TODO USO 5 L.



ESP

Gel perfumado para el lavado de las manos. pH neutro para la piel. Indicado para uso frecuente y repetido. Mantiene la higiene en las manos de los profesionales de la hostelería y la industria alimentaria.

Modo de Empleo: tomar una pequeña cantidad en la palma de las manos humedecidas y frotar. Enjuagar con agua limpia.

POR

Gel perfumado para a limpeza e higiene das mãos. pH neutro para a pele. Indicado para uso frequente.

Modo de Aplicação: uma pequena dose na palma das mãos previamente umedecidas, esfregar e enxaguar com água abundante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
1160206	BXV GEL MANOS TODO USO GF. 5 L.	8410857006605	4	32

BXV GEL MANOS DERMOPROTECTOR 5 L.

BXV GEL DE MÃOS DERMO 5 L.



ESP

Gel perfumado para el lavado de las manos. pH neutro para la piel. Indicado para uso frecuente y repetido. Con glicerina. Mantiene la higiene en las manos de los profesionales de la hostelería y la industria alimentaria.

Modo de Empleo: tomar una pequeña cantidad en la palma de las manos humedecidas y frotar. Enjuagar con agua limpia.


POR

Gel perfumado para a limpeza e higiene das mãos. pH neutro para a pele. Indicado para uso frequente. Con glicerina.

Modo de Aplicação: uma pequena dose na palma das mãos previamente umedecidas, esfregar e enxagar com água abundante.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116026	BXV GEL MANOS DERMOPROTECTOR GF. 5 L.	8410857006124	4	32

TRATAMIENTO DE SUELOS
TRATAMIENTO DO SOLOS



BXV LIMPIADOR NEUTRO 5 L. BXV LIMPADOR NEUTRO 5 L.



ESP

Friegasuelos, limpiador neutro para todas las superficies, perfumado con agradables notas de colonia. No daña suelos de mármol, terrazo o piedra natural. Abrillanta y perfuma en una sola pasada.
Aromas: Colonia, Limón, Manzana, Pino.

Modo de Empleo: añadir de 3 a 5 ml. de producto por cada l. de agua y aplicar con fregona. No necesita aclarado.

POR

Esfregasolos, limpador neutro para todos os tipos de superficies, perfumado com notas de colónia. Não dana os solos de mármore e de pedra natural. Abrilhanta e perfuma em uma sola aplicação.
Aromas: Colónia, Limão, Maça, Pinho.

Modo de Aplicação: aditivar de 3 a 5 ml. de produto por cada l. de água com esfregão. Não precisa enxaguar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116156	BXV LIMPIADOR NEUTRO COLONIA GF. 5 L.	8410857006308	4	32
116176	BXV LIMPIADOR NEUTRO LIMÓN GF. 5 L.	8410857006322	4	32
116146	BXV LIMPIADOR NEUTRO MANZANA GF. 5 L.	8410857006292	4	32
116186	BXV LIMPIADOR NEUTRO PINO GF. 5 L.	8410857006339	4	32

BXV LIMPIADOR JABÓN VERDE 5 L.

BXV LIMPADOR SABÃO VERDE 5 L.



ESP

Friegasuelos, limpiador neutro para todas las superficies, perfumado. Con jabón de origen vegetal. No daña los suelos de mármol, terrazo o piedra natural. Abrillanta y perfuma en una sola pasada.


Modo de Empleo: añadir de 5 a 10 ml. de producto por cada l. de agua y aplicar con fregona. No necesita aclarado.

POR

Esfregasuelos, limpador neutro para todos os tipos de superficies, perfumado. Con sabão vegetal. Não dana os solos de mármore e de pedra natural. Abrilhanta e perfuma em uma sola aplicação.

Modo de Aplicação: aditivar de 5 a 10 m. de produto por cada l. de água e aplicar com esfregão. Não precisa enxaguar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	UDS/CAJA	CAJAS/PALET
116196	BXV LIMPIADOR AL JABÓN VERDE GF. 5 L.	8410857007855	4	32



PQS. Piscinas y Consumo S.A.

Avda. de la Palmera 71-73
Polígono Industrial La Palmera
Dos Hermanas – Sevilla
CP. 41703
www.pqs.es

