


E6431CB VITROCERÁMICA

Modelo sustituto del E6431C

Hisense



Keep Warm



Indicador de calor residual



Pause



Bloqueo infantil





Temporizador



Control táctil

CARACTERÍSTICAS

- **Dimensiones** (alto x ancho x profundo):
595 x 54 x 520 mm
- **Placa Vitrocerámica**
- **Acabado Negro**
- Bordes de la encimera corte suave
- Keep Warm
- Indicador de calor residual
- Pausa
- Bloqueo infantil
- Temporizador
- Control táctil



Modelo	E6431CB
Grupo de productos	Encimera
Marca	Hisense
Código EAN	3838782464393
Tipo de construcción	Encastrable
Tipo de control	Electrónico
Entrada de energía	Electricidad

INFORMACIONES BÁSICAS

Número total de posiciones que se pueden utilizar al mismo tiempo	4
Número de quemadores de gas	0
Número de zonas de cocción eléctricas	4
Número de placas eléctricas	0
Número de placas radiantes	0
Número de platos de halógeno	0
Número de placas de inducción	0
Número de zonas de calentamiento eléctricos	4
Localización de panel de control	Delantera
Material exterior básico de la superficie de vitrocerámica	Cristal
Color de encimera	Negro
Material del marco de la encimera	n/a
Bordes de la encimera	Bordes biselados
Potencia de conexión eléctrica	6000 W
Potencia de conexión de gas	0 W
Intensidad corriente	A 0,0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Marcas de conformidad	CE
Longitud del cable de suministro eléctrico	-
Tipo de enchufe	Sin enchufe, el cable de alimentación 3 x 4
Anchura del producto	595 mm
Altura del producto	54 mm
Profundidad del producto	520 mm

Anchura del producto embalado	715 mm
Altura del producto embalado	145 mm
Fondo del producto embalado	640 mm
Estatura mínima de la instalación de nicho	70 mm
Altura máxima del nicho de la instalación	0 mm
Anchura min del sitio de instalación	560 mm
Anchura máxima del sitio de instalación	0 mm
Profundidad del sitio de instalación	490 mm
Peso neto	7,6 Kg
Peso bruto	8,1 Kg
Localización de panel de control	n/a

CARACTERÍSTICAS

Programas automáticos	No
Ubicación del primer elemento calefactor	Delantero izquierdo
Tipo del primer elemento calefactor	Radiante del calentador - Hi-Light
Dimensión del primer elemento calefactor	180 mm
Potencia del primer elemento calefactor	1800 / 0,0 / 0,0 W
Localización del segundo elemento calefactor	Trasera izquierda
Tipo del segundo elemento calefactor	Radiante del calentador - Hi-Luz
Dimensión del segundo elemento calefactor	145 mm
Potencia del segundo elemento calefactor	1200 / 0,0 / 0,0 W
Localización del tercer elemento calefactor	Abajo a la derecha
Tipo del tercer elemento calefactor	Radiante del calentador - Hi-Light
Dimensión del tercer elemento calefactor	180 mm
Potencia del tercer elemento calefactor	1800 / 0,0 / 0,0 W
Localización del cuarto elemento calefactor	Frente derecho
Tipo del cuarto elemento calefactor	Radiante del calentador - Hi-Light
Dimensión del cuarto elemento calefactor	145 mm
Potencia del cuarto elemento calefactor	1200 / 0,0 / 0,0 W
Indicador de encendido	Sí
Placa en el indicador	4

