

FLT FLOCULANTE CLARIFICANTE EN TABLETAS

GAMA FAMILIA REVISIÓN

Piscinas Floculantes /

Clarificantes





DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Agrupa y decanta las partículas en suspensión para su posterior eliminación en el filtrado, consiguiendo un agua limpia y cristalina. Contiene tabletas de 40 g, ideal para colocar en el skimmer.

Formato de 2 y 5 Kg.

APTO PARA TODO TIPO DE PISCINAS.

MODO DE EMPLEO

· Medir y ajustar el pH, si es necesario, del agua de la piscina en este rango: 7,2-8,0. Del mismo modo medir y ajustar el cloro libre en este rango 0,5 - 2,0 ppm (si es bromo 2-5).

26/01/2023

· Añadir una tableta cada 20 m3 de agua. Aumentar la dosis en función de la turbidez observada en el agua. Utilizar en zonas ventiladas. Lavarse las manos después de su uso.

COMPONENTES PRINCIPALES

Sulfato de aluminio 100%

No. CAS: 10043-01-3

CARACTERÍSTICAS

• **Aspecto:** Tabletas blancas de 40g

• Color: Blanco • Olor: Inodoro • **pH:** 3,5 (1%)

• **Densidad:** 2,71 g/cm3

• Solubilidad en agua: Completamente soluble

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Manténgase en el envase original. Evítese la entrada del agua en el interior del envase. No mezclar con otros productos. Mantener alejado de substancias incompatibles. Manténgase fuera del alcance de los niños y consérvese bajo llave. Más información sobre seguridad en la ficha de seguridad del producto.

Para más información, consultar con la Ficha de Datos de Seguridad.

NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no sustituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.

INDUSTRIAS QUÍMICAS TAMAR S.L.

CIF: B97008502

Tel. 96 262 91 17

www.quimicastamar.es