

ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM


**KASTLE** Escalera móvil con plataforma, plegable  
Mobile ladder with platform, folding  
Échelle mobile avec plate-forme, pliable  
Escada móvel com plataforma, dobrável

- ES** Construida con perfiles de aluminio de extrusión, largueros de 79x28 mm. y 73x25 mm. y escalones de 80 mm. con relieves antideslizantes, atornillados. Altura entre escalones de 230 mm. **Plataforma de trabajo de 51x60 cm.**, zócalo y guardacuerpos de 95 cm. en aluminio. Bisagras en acero cincado de 3 mm. y tirantes de seguridad en aluminio a partir de 6 escalones. Bandeja para herramientas. Ruedas de desplazamiento de ø125 mm. Grandes tapafinales de PVC antideslizante. Diseñada para soportar 150 kg. de acuerdo a la Norma Europea EN 131-7. Doble cierre de seguridad, escalón súper-ancho de 150 mm. de huella y pasamanos, opcionales.
- EN** Constructed with extruded aluminum profiles, stringers of 79x28 mm. and 73x25 mm. and steps of 80 mm. with screwed anti-slip reliefs. Height between steps of 230 mm. **51x60 cm. work platform**, toe board and aluminum guardrails of 95 cm. Hinges in galvanized steel of 3 mm. thickness and aluminum safety straps from 6 steps. Tray for tools. ø125 mm. scroll wheels. Large non-slip PVC end caps. Designed to support 150 kg. according to the European Standard EN 131-7. Double safety lock, super-wide step with 150 mm. footprint and handrails, in option.
- FR** Construite avec des profils en aluminium extrudé, montants de 79x28 mm. et 73 x 25 mm. et des marches de 80 mm. avec des reliefs anti-dérapants, vissés. Hauteur entre les marches de 230 mm. **Plate-forme de travail de 51x60 cm.**, Plinthe et garde-corps de 95 cm. en aluminium. Charnières en acier galvanisé de 3 mm. et sangles de sécurité en aluminium à partir de 6 marches. Plateau pour les outils. Roues de déplacement ø125 mm. Grands patins en PVC anti-dérapants. Conçue pour supporter 150 kg. selon la Norme Européenne EN 131-7. Double verrouillage de sécurité, marche super large de 150 mm. d'empreinte et rampes, facultatifs.
- PT** Construída com perfis de alumínio de extrusão, montantes de 79x28 mm. e 73x25 mm. e degraus de 80 mm. com relevos antiderrapantes, aparafusados. **Plataforma de trabalho de 51x60 cm.**, Rodapé e guarda-corpos de 95 cm. em alumínio. Dobradiças em aço galvanizado de 3 mm. e cintas de segurança em alumínio a partir de 6 degraus. Bandeja para ferramentas. Rodas de rolagem ø125 mm. Pés de PVC grandes antiderrapantes. Protejada para suportar 150 kg. de acordó com Norma EN 131-7. Bloqueio de segurança duplo, degrau super largo de 150 mm. de pegada, porta de segurança e corrimãos, opcional.



REF 26 146 806

✂ Productos suministrados parcialmente desmontados  
Products supplied partially disassembled  
Produits fournis partiellement démontés  
Produtos fornecidos parcialmente desmontados



- 1** Rueda de desplazamiento de ø125 mm.  
Scroll wheel of ø125 mm.  
Roue de déplacement de ø125 mm.  
Roda de rolagem de ø125 mm.
- 2** Bisagras en acero cincado de 3 mm. de espesor.  
Hinges in galvanized steel of 3 mm. thickness.  
Charnières en acier galvanisé de 3 mm. d'épaisseur.  
Dobradiças em aço galvanizado de 3 mm. de espessura.

REF	Escalones Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profilis mm Perfis mm										kg
26 146 802	2	79x28 / 73x25	1,59	0,48	1,06	2,48	0,29/0,62	0,60	0,95	-		17,4
26 146 803	3	79x28 / 73x25	1,84	0,71	1,16	2,71	0,29/0,62	0,60	0,95	-		19,2
26 146 804	4	79x28 / 73x25	2,09	0,94	1,27	2,94	0,29/0,62	0,60	1,00	-		20,9
26 146 806	6	79x28 / 73x25	2,59	1,40	1,48	3,40	0,29/0,62	0,60	1,05	-		24,0
26 146 808	8	79x28 / 73x25	3,09	1,86	1,69	3,86	0,29/0,62	0,60	1,15	-		27,3
26 146 810 *	10	79x28 / 73x25	3,59	2,33	1,90	4,33	0,29/0,62	0,60	1,15	1,54		30,6
26 146 812 *	12	79x28 / 73x25	4,09	2,79	2,11	4,79	0,29/0,62	0,60	1,15	1,70		35,0
26 146 813 *	13	79x28 / 73x25	4,34	3,02	2,22	5,02	0,29/0,62	0,60	1,15	1,80		38,0

🔍 POR ENCARGO / ON DEMAND / SUR DEMANDE / POR ENCOMENDA

**EN 131-7** **150 kg**

Tested **3500 N**

**10** GARANTÍA WARRANTY GARANTIE GARANTIA **Made in Spain**

ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

**KASTLE** Escalera móvil con plataforma, plegable  
Mobile ladder with platform, folding  
Échelle mobile avec plate-forme, pliable  
Escada móvel com plataforma, dobrável



**3**  
Tirante de seguridad en aluminio.  
Safety straps in aluminum.  
Traverses de sécurité en aluminium.  
Cintas de segurança de alumínio.



**4**  
Tope anti-atrapamiento.  
Anti-trapping stop.  
Arrêt anti-piégeage.  
Batente anti-encarceramento



**5**  
Bandeja para herramientas.  
Tray for tools.  
Plateau pour les outils.  
Bandeja para ferramentas.



**6**  
Tapafinal de PVC con relieves antideslizantes.  
PVC end cap with anti-slip reliefs.  
Patin en PVC avec reliefs antidérapants.  
Pé de PVC com relevos antiderrapantes.



**7**  
Estabilizador lateral telescópico.  
Telescopic side stabilizer.  
Stabilisateur latéral télescopique.  
Estabilizador lateral telescópico.



**A**  
Puerta de seguridad.  
Security door.  
Porte de sécurité.  
Porta de segurança.



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

**B**  
Doble cierre de seguridad.  
Double safety lock.  
Double verrouillage de sécurité.  
Bloqueio duplo de segurança.



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

**C**  
Escalón súper-ancho de 150 mm de huella.  
Super-wide step with 150 mm footprint.  
Marche super large de 150 mm d'empreinte.  
Degrau super largo de 150 mm de pegada.



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

**D**  
Pasamanos.  
Handrails.  
Rampes.  
Corrimãos.





OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

**KASTLE** Escalera móvil con plataforma, plegable  
Mobile ladder with platform, folding  
Échelle mobile avec plate-forme, pliable  
Escada móvel com plataforma, dobrável

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1 29 040 005	Juego de tapafinales PVC 79x28 mm : Tapafinal izquierda (1 u), tapafinal derecha (1 u) y tornillo DIN 7049 4,8x16 c/torx autorroscante (2 u). Set of PVC end caps 79x28 mm : Left end cap 79x28 mm (1 u), right end cap 79x28 mm (1 u) and tapping screw DIN 7049 4,8x16 torx/h (2 u). Jeu de patins PVC 79x28 mm : Patin gauche (1 u), patin droit (1 u) et vis DIN 7049 4,8x16 t/torx auto-vissable (2 u). Conjunto de pés PVC 79x28 mm : Pé esquerda 73x25 mm (1 u), pé direita 73x25 mm (1 u) e parafuso DIN 7049 4,8x16 c/torx auto-aperto (2 u).
2 29 040 008	Juego de tapas PE 75x25 mm : Tapa 75x25 mm (2 u). Set of PE plugs 75x25 mm : Plug 75x25 mm (2 u). Jeu de bouchons PE 75x25 mm : Bouchon 75x25 mm (2 u). Conjunto de tampas PE 75x25 mm : Tampa 75x25 mm (2 u).
3 29 040 013	Juego de tapas PE ø30 mm : Tapa ø30 mm (2 u). Set of PE plugs ø30 mm : Plug ø30 mm (2 u). Jeu de bouchons PE ø30 mm : Bouchon PE ø30 mm (2 u). Conjunto de tampas PE ø30 mm : Tampa ø30 mm (2 u).
4 29 040 016	Juego de topes PVC blando negro ø29x19 mm : Tope (2 u) y tornillo autotladrante DIN 7504-P 4,2x32 c/avellanada (2 u). Set of soft PVC cleats black ø29x19 mm : Cleat (2 u) and self-drilling screw DIN 7504-P 4,2x32 countersunk/h (2 u). Jeu de taquets PVC souple noir ø29x19 mm : Taquet (2 u) et vis auto-perforante DIN 7504-P 4,2x32 t/fraisée (2 u). Conjunto de encaixes em PVC macios : Preto ø29x19 mm encaixe (2 u) e parafusos auto-roscante DIN 7504-P 4,2x32 c/escareada (2 u).
5 29 040 015	Juego de conteras base PVC 73x25 mm : Contera base 73x25 mm (2 u). Set of PVC end caps 73x25 mm : End cap 73x25 (2 u). Jeu de sabots pour barre stabilisatrice PVC 73x25 mm : Sabot barre 73x25 mm (2 u). Conjunto de pés PVC 73x25 mm : Pé 73x25 mm (2 u).
6 29 060 009	Rueda de desplazamiento de ø125 mm (1 u). Scroll wheel of ø125 mm (1 u). Roue de déplacement de ø125 mm (1 u). Roda de rolagem de ø125 mm (1 u).
7 29 040 033	Juego de conteras estabilizador PVC 76x30 mm : Contera estabilizador 76x30 mm (2 u). Set of PVC stabilizer end caps 76x30 mm : Stabilizer end cap 76x30 (2 u). Jeu de sabots pour stabilisateur PVC 76x30 mm : Sabot stabilisateur 76x30 mm (2 u). Conjunto de pés estabilizador PVC 76x30 mm : Pé estabilizador 76x30 mm (2 u).
8 29 040 030	Juego de tapas superiores : Tapa superior (2 u) y tornillo DIN 7049 4,8x16 c/torx autorroscante (4 u). Set of top plugs : Top plug (2 u) and tapping screw DIN 7049 4,8x16 torx/h (4 u). Jeu de bouchons supérieurs : Bouchon supérieur(2 u) et vis DIN 7049 4,8x16 t/torx auto-vissable (4 u). Conjunto de tampas superiores : Tampa superior (2 u) e parafuso DIN 7049 4,8x16 c/torx auto-aperto (4 u).
8 29 020 082	Conjunto completo base estabilizadora 950 mm para KASTLE 2 y 3 escalones : Base 73x25x950 mm, rueda ø125 con soporte (2 u), casquillo aluminio ø16x69 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u). Complete set stabilizer bar 950 mm for KASTLE 2 and 3 steps : Bar 73x25x950 mm, wheel ø125 with support (2 u), aluminum bushing ø16x69 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x85 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u.) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u). Jeu complet barre stabilisatrice 950 mm pour KASTLE 2 et 3 marches : Barre 73x25x950 mm, roue ø125 avec support (2 u), douille aluminium ø16x69 mm (2 u.), vis Fe-Zn DIN 933 M8x85 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn Sûreté automatique (2 u). Conjunto completo barra estabilizadora 950 mm para KASTLE 2 y 3 degraus : Barra 73x25x950 mm, roda ø125 con soporte (2 u), casquilho em alumínio ø16x69 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).





ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

**KASTLE** Escalera móvil con plataforma, plegable  
Mobile ladder with platform, folding  
Échelle mobile avec plate-forme, pliable  
Escada móvel com plataforma, dobrável

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / PEÇAS DE REPOSIÇÃO
9 29 020 082	<p>Conjunto completo base estabilizadora 950 mm para KASTLE 2 y 3 escalones : Base 73x25x950 mm, rueda ø125 con soporte (2 u), casquillo aluminio ø16x69 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Complete set stabilizer bar 950 mm for KASTLE 2 and 3 steps : Bar 73x25x950 mm, wheel ø125 with support (2 u), aluminum bushing ø16x69 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x85 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Jeu complet barre stabilisatrice 950 mm pour KASTLE 2 et 3 marches : Barre 73x25x950 mm, roue ø125 avec support (2 u), douille aluminium ø16x69 mm (2 u.), vis Fe-Zn DIN 933 M8x85 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn Sûreté automatique (2 u).</p> <p>Conjunto completo barra estabilizadora 950 mm para KASTLE 2 y 3 degraus : Barra 73x25x950 mm, roda ø125 com suporte (2 u), casquillo em alumínio ø16x69 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p>
29 020 083	<p>Conjunto completo base estabilizadora 1000 mm para KASTLE 4 escalones : Base 73x25x1000 mm, rueda ø125 con soporte (2 u), casquillo aluminio ø16x69 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Complete set stabilizer bar 1000 mm for KASTLE 4 steps : Bar 73x25x1000 mm, wheel ø125 with support (2 u), aluminum bushing ø16x69 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x85 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Jeu complet barre stabilisatrice 1000 mm pour KASTLE 4 marches : Barre 73x25x1000 mm, roue ø125 avec support (2 u), douille aluminium ø16x69 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x85 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn Sûreté automatique (2 u).</p> <p>Conjunto completo barra estabilizadora 1000 mm para KASTLE 4 degraus : Barra 73x25x1000 mm, roda ø125 com suporte (2 u), casquillo em alumínio ø16x69 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p>
29 020 084	<p>Conjunto completo base estabilizadora 1050 mm para KASTLE 6 escalones : Base 73x25x1050 mm, rueda ø125 con soporte (2 u), casquillo aluminio ø16x69 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Complete set stabilizer bar 1050 mm for KASTLE 6 steps : Bar 73x25x1050 mm, wheel ø125 with support (2 u), aluminum bushing ø16x69 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x85 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Jeu complet barre stabilisatrice 1050 mm pour KASTLE 6 marches : Barre 73x25x1050 mm, roue ø125 avec support (2 u), douille aluminium ø16x69 mm (2 u.), vis Fe-Zn DIN 933 M8x85 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn Sûreté automatique (2 u).</p> <p>Conjunto completo barra estabilizadora 1050 mm para KASTLE 6 degraus : Barra 73x25x1050 mm, roda ø125 com suporte (2 u), casquillo em alumínio ø16x69 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p>
29 020 085	<p>Conjunto completo base estabilizadora 1150 mm para KASTLE 8, 10, 12 y 13 escalones : Base 73x25x1150 mm, rueda ø125 con soporte (2 u), casquillo aluminio ø16x69 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Complete set stabilizer bar 1150 mm for KASTLE 8, 10, 12 and 13 steps : Bar 73x25x1150 mm, wheel ø125 with support (2 u), aluminum bushing ø16x69 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x85 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Jeu complet barre stabilisatrice 1150 mm pour KASTLE 8, 10, 12 et 13 marches : Barre 73x25x1150 mm, roue ø125 avec support (2 u), douille aluminium ø16x69 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x85 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn Sûreté automatique (2 u).</p> <p>Conjunto completo barra estabilizadora 1150 mm para KASTLE 8, 10, 12 e 13 degraus : Barra 73x25x1150 mm, roda ø125 com suporte (2 u), casquillo em alumínio ø16x69 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p>
10 29 030 020	<p>Bandeja para herramientas KASTLE : Bandeja (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M6x45 c/hex (4 u), arandela DIN 125 M6 Fe-Zn (4 u) y tuerca DIN 985 M6 Fe-Zn Autoseguro (4 u).</p> <p>Tray for tools KASTLE : Tray (1 u), screw Fe-Zn DIN 933 M6x45 c/hex (4 u), washers DIN 125 M6 Fe-Zn (4 u) and nut DIN 985 M6 Fe-Zn automatic safety (4 u).</p> <p>Plateau pour les outils. KASTLE : Plateau (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M6x45 c/hex (4 u), rondelle DIN 125 M6 Fe-Zn (4 u) et écrou DIN 985 M6 Fe-Zn sûreté automatique (4 u).</p> <p>Bandeja para ferramentas. KASTLE : Bandeja (1 u), parafuso Fe-Zn DIN 933 M6x45 c/hex (4 u), anilha DIN 125 M6 Fe-Zn (4 u) e porca DIN 985 M6 Fe-Zn segurança automática (4 u).</p>
11 29 030 019	<p>Guardacuerpos KASTLE : Guardacuerpos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u) y arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u).</p> <p>Guardrails KASTLE : Guardrails ø30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x50 hex/h (2 u) and washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u).</p> <p>Garde-corps KASTLE : Garde-corps ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x50 t/hex (2 u) et rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u).</p> <p>Guarda-corpos KASTLE : Guarda-corpos ø30 mm (1), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u) e anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u).</p>
12 29 030 160	<p>Tirante refuerzo de aluminio para escalón : Tirante refuerzo 20x3x237 mm (1 u) y remache aluminio ø4,8x12 (2 u).</p> <p>Aluminium reinforcement strap for step : Reinforcement strap 20x3x237 mm (1 u) and aluminium rivet (2 u).</p> <p>Pièce de renfort en aluminium pour marche : Pièce de renfort 20x3x237 mm (1 u) et rivet de aluminium (2 u).</p> <p>Correia reforço de alumínio para degrau : Correia reforço 20x3x237 mm (1 u) e rebite de alumínio (2 u).</p>
13 29 030 151	<p>Tirante articulación de seguridad en aluminio KASTLE 6,8 y 10 escalones : Tirante articulación C68 (1 u), tornillos ISO 7380 M8x40 (1 u) y M8x45 (1 u), arandela Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), arandela DIN 9021 M8x24 (2 u) and tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u).</p> <p>Aluminium safety straps aluminio KASTLE 6,8 y 10 steps : Strap C68 (1 u), screws ISO 7380 M8x40 (1 u) and M8x45 (1 u), Fe-Zn washer 8,5x23,6x6 (2 u), washer DIN 9021 M8x24 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u).</p> <p>Traverses de sécurité de aluminium aluminio KASTLE 6,8 y 10 marches : Traverse C68 (1 u), vis ISO 7380 M8x40 (1 u) et M8x45 (1 u), rondelle Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u).</p> <p>Cintas de segurança de alumínio aluminio KASTLE 6,8 y 10 degraus : Cinta C68 (1 u), parafusos ISO 7380 M8x40 (1 u) e M8x45 (1 u), anilha Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), anilha DIN 9021 M8x24 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).</p>





ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

**KASTLE** Escalera móvil con plataforma, plegable  
Mobile ladder with platform, folding  
Échelle mobile avec plate-forme, pliable  
Escada móvel com plataforma, dobrável

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
13 29 030 154	Tirante articulación de seguridad en aluminio KASTLE 12 y 13 escalones : Tirante articulación KA1213 (1 u), tornillos ISO 7380 M8x40 (1 u) y M8x45 (1 u), arandela Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), arandela DIN 9021 M8x24 (2 u) and tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u). Aluminium safety straps aluminio KASTLE 12 y 13 steps : Strap KA1213 (1 u), screws ISO 7380 M8x40 (1 u) and M8x45 (1 u), Fe-Zn washer 8,5x23,6x6 (2 u), washer DIN 9021 M8x24 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u). Traverses de sécurité de aluminium aluminio KASTLE 12 y 13 marches : Traverse KA1213 (1 u), vis ISO 7380 M8x40 (1 u) et M8x45 (1 u), rondelle Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), rondelle DIN 9021 M8x24 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u). Cintas de segurança de alumínio aluminio KASTLE 12 y 13 degraus : Cinta KA1213 (1 u), parafusos ISO 7380 M8x40 (1 u) e M8x45 (1 u), anilha Fe-Zn 8,5x23,6x6 (2 u), anilha DIN 9021 M8x24 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).

ACCESORIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
A 29 000 001	Doble cierre de seguridad KASTLE. Double safety lock KASTLE. Fermeture de sécurité double KASTLE. Bloqueio duplo de segurança KASTLE.
B 29 000 029	Peldaño súper-ancho de 150 mm de huella (1 u). Super-wide step with 150 mm. footprint (1 u). Marche super large de 150 mm d'empreinte (1 u). Degrau super largo de 150 mm. de pegada (1 u).
C 29 000 049	Puerta de seguridad KASTLE. Security door KASTLE. Porte de sécurité KASTLE. Porta de segurança KASTLE.
D 29 000 054	Pasamanos para KASTLE 6 escalones (2 u). Handrails for KASTLE 6 steps (2 u). Rampes pour KASTLE 6 marches (2 u). Corrimãos para KASTLE 6 degraus (2 u).
29 000 055	Pasamanos para KASTLE 8 escalones (2 u). Handrails for KASTLE 8 steps (2 u). Rampes pour KASTLE 8 marches (2 u). Corrimãos para KASTLE 8 degraus (2 u).
29 000 056	Pasamanos para KASTLE 10 escalones (2u). Handrails for KASTLE 10 steps (2 u). Rampes pour KASTLE 10 marches (2 u). Corrimãos para KASTLE 10 degraus (2 u).
29 000 057	Pasamanos para KASTLE 12 escalones (2 u). Handrails for KASTLE 12 steps (2 u). Rampes pour KASTLE 12 marches (2 u). Corrimãos para KASTLE 12 degraus (2 u).
29 000 058	Pasamanos para KASTLE 13 escalones (2 u). Handrails for KASTLE 13 steps (2 u). Rampes pour KASTLE 13 marches (2 u). Corrimãos para KASTLE 13 degraus (2 u).

