


**Serie | 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado  
PPC6A6B20**



**Placa de gas de cristal templado con  
FlameSelect: máxima precisión y los  
mejores resultados cocinando con gas.**

- FlameSelect® - Ajusta de manera precisa los 9 niveles de llamada adaptandola a cada plato y a cada necesidad. ¿Por qué concinar con intuición en vez de hacerlo con precisión?
- El cristal templado proporciona una mayor resistencia a posibles rayas o roturas del cristal. Superficie resistente y robusta. Además, aporta un toque de diseño moderno e innovador a la placa de gas.
- **Quemador wok:** para cocinar con mucha potencia, hasta 4,0 kW.
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
- **Parrillas de hierro fundido:** estabilidad, comodidad y limpieza perfecta.

---

**Datos técnicos**

Familia de Producto : Placa de gas con mandos

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Gas

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3

Tipo de dispositivos de regulación : Mandos en forma de espada

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 45 x

560-562 x 480-492 mm

Anchura del producto : 590 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 58 x 590 x 520 mm

Medidas del producto embalado : 141 x 651 x 578 mm

Peso neto : 13,3 kg

Peso bruto : 14,2 kg

Indicador de calor residual : No tiene

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vidrio templado

Color superficie superior : Negro

Color del marco : Negro

Certificaciones de homologacion : No relevante

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm

Código EAN : 4242002802633

Potencia de conexión eléctrica : 1 W

Potencia de conexión de gas : 8000 W

Intensidad corriente eléctrica : 3 A

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz



4 242002 802633

**Serie | 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado  
PPC6A6B20**

**Placa de gas de cristal templado con  
FlameSelect: máxima precisión y los mejores  
resultados cocinando con gas.**

---

- Diseño enrasado
- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en el mando
- 3 zonas de cocción
- Izquierda: quemador Wok hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecha trasera: quemador rápido hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecha delantera: quemador auxiliar hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Sistema de seguridad Gas Stop
- Encimera de espesor mínimo: 30 mm
- Preparada para gas natural

**Serie | 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado**  
**PPC6A6B20**

