

ESCALERAS DE ESCALONES / STEP LADDERS / ÉCHELLES AVEC MARCHES / ESCADAS DE DEGRAUS

Escalera de acceso COMFORT

COMFORT access ladder
Échelle d'accès COMFORT
Escada de acesso COMFORT

- ES** Construida con perfiles de aluminio de extrusión, largueros de 79x28 mm. y escalones de 80 mm. con relieves antideslizantes, atornillados. Altura entre escalones de 230 mm. Grandes tapafinales de PVC antideslizante. Pasamanos a ambos lados. Desembarco de 1 m. de altura. Diseñada para soportar 150 kg. Ganchos para enganchar en rail y anclajes a pared, opcionales. Escalón súper-ancho de 150 mm. de huella opcional.
- EN** Constructed with extruded aluminum profiles, stringers of 79x28 mm. and steps of 80 mm. with screwed anti-slip reliefs. 230 mm height between steps. Large non-slip PVC end caps. Handrails on both sides. Landing 1 m. height. Designed to support 150 kg. Optional hooks to hang on rail and wall anchors. Super-wide with 150 mm. footprint.
- FR** Construite avec des profils en aluminium extrudé, montants de 79x28 mm. et des marches de 80 mm. avec des reliefs anti-dérapants, vissés. Hauteur entre les marches de 230 mm. Grandes embouts en PVC anti-dérapants. Rampes sur les deux côtés. Débarquement de 1 m de hauteur. Conçue pour supporter 150 kg. Crochets à accrocher au rail et ancrages muraux, optionnel. Echelon super-large de 150 mm d'empreinte optionnel.
- PT** Construída com perfis de alumínio extrusão, montantes de 79x28 mm. e degraus de 80 mm. com relevos antiderrapantes, aparafusados. Altura entre degraus de 230 mm. Pés de PVC grandes antiderrapantes. Corrimãos de ambos os lados. Desembarque de 1 m. de altura. Projetada para suportar 150 kg. Ganchos para enganchar no trilho e buchas, opcional. Degrau super largo de 150 mm. de pegada opcional.



REF 23 429 008



1
Pasamanos.
Handrails.
Rampes.
Corrimãos.

2
Tirante refuerzo escalón.
Aluminium reinforcement strap for step.
Pièce de renfort en aluminium pour marche.
Correia reforço de alumínio para degrau.



A
Escalón súper-ancho de 150 mm. de huella.
Super-wide step with 150 mm. footprint.
Marche super large de 150 mm. d'empreinte.
Degrau super largo de 150 mm. de pegada.

B
Gancho de aluminio.
Aluminium hook.
Crochet en aluminium.
Gancho de alumínio.

? POR ENCARGO
ON DEMAND
SUR DEMANDE
POR ENCOMENDA

REF	Escalones Steps Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm								kg
23 429 005	5	79x28	2,35	2,17	1,17	3,17	0,28	0,60	8,5	
23 429 006	6	79x28	2,60	2,40	1,40	3,40	0,28	0,60	9,5	
23 429 008	8	79x28	3,10	2,86	1,86	3,86	0,28	0,60	11,0	
23 429 010	10	79x28	3,60	3,32	2,32	4,32	0,28	0,60	13,0	
23 429 012	12	79x28	4,10	3,78	2,78	4,78	0,28	0,60	15,0	
23 429 014	14	79x28	4,60	4,24	3,24	5,24	0,28	0,60	17,0	
23 429 016	16	79x28	5,10	4,70	3,70	5,70	0,28	0,60	19,5	
23 429 018	18	79x28	5,60	5,16	4,16	6,16	0,28	0,60	21,0	

EN 131 **150 kg**

Tested 1500 **50.000 CYCLES**

10 GARANTÍA WARRANTY GARANTIE GARANTIA **Made in Spain**


ESCALERAS DE ESCALONES / STEP LADDERS / ÉCHELLES AVEC MARCHES / ESCADAS DE DEGRAUS

ESCALERA DE ACCESO COMFORT
COMFORT ACCESS LADDER
ÉCHELLE D'ACCÈS COMFORT
ESCADA DE ACESSO COMFORT

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- | REF | DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO |
|--------------|--|
| 1 29 040 005 | Juego de tapafinales PVC 79x28 mm : Tapafinal izquierda (1 u), tapafinal derecha (1 u) y tornillo DIN 7049 4,8x16 c/torx autorroscante (2 u).
Set of PVC end caps 79x28 mm: Left end cap 79x28 mm (1 u), right end cap 79x28 mm (1 u) and tapping screw DIN 7049 4,8x16 torx/h (2 u).
Jeu de patins PVC 79x28 mm : Patin gauche (1 u), patin droit (1 u) et vis DIN 7049 4,8X16 t/torx auto-vissable (2 u).
Conjunto de pés PVC 79x28 mm : Pé esquerda 73x25 mm (1 u), pé direita 73x25 mm (1 u) e parafuso DIN 7049 4,8X16 c/torx auto-aperto (2 u). |
| 2 29 040 030 | Juego de tapas superiores : Tapa superior (2 u) y tornillo DIN 7049 4,8x16 c/torx autorroscante (4 u).
Set of top plugs : Top plug (2 u) and tapping screw DIN 7049 4,8x16 torx/h (4 u).
Jeu de bouchons supérieurs : Bouchon supérieur(2 u) et vis DIN 7049 4,8x16 t/torx auto-vissable (4 u).
Conjunto de tampas superiores : Tapa superior (2 u) e parafuso DIN 7049 4,8X16 c/torx auto-aperto (4 u). |
| 3 29 040 012 | Juego de tapas PE ø25 mm : Tapa ø25 mm (2 u).
Set of PE plugs ø25 mm : Plug ø25 mm (2 u).
Jeu de bouchons PE ø25 mm : Bouchon PE ø25 mm (2 u).
Conjunto de tampas PE ø25 mm : Tapa ø25 mm (2 u). |
| 4 29 030 051 | Pasamanos para escalera acceso Comfort 5 peldaños : Pasamanos ø25 mm (1 u), tornillo Allen DIN 912 M6x16 (4 u).
Handrails for 5 steps Comfort access ladder : Handrails ø25 mm (1 u), screw Allen DIN 912 M6x16 (4 u).
Rampe pour échelle d'accès Comfort 5 marches : Rampe ø25 mm (1 u), vis Allen DIN 912 M6x16 (4 u).
Rampa para escada de acceso Comfort 5 degraus : Rampa ø25 mm (1 u), parafuso Allen DIN 912 M6x16 (4 u). |
| 29 030 052 | Pasamanos para escalera acceso Comfort 6 peldaños : Pasamanos ø25 mm (1 u), tornillo Allen DIN 912 M6x16 (4 u).
Handrails for 6 steps Comfort access ladder : Handrails ø25 mm (1 u), screw Allen DIN 912 M6x16 (4 u).
Rampe pour échelle d'accès Comfort 6 marches : Rampe ø25 mm (1 u), vis Allen DIN 912 M6x16 (4 u).
Rampa para escada de acceso Comfort 6 degraus : Rampa ø25 mm (1 u), parafuso Allen DIN 912 M6x16 (4 u). |
| 29 030 053 | Pasamanos para escalera acceso Comfort 8 peldaños : Pasamanos ø25 mm (1 u), tornillo Allen DIN 912 M6x16 (6 u).
Handrails for 8 steps Comfort access ladder : Handrails ø25 mm (1 u), screw Allen DIN 912 M6x16 (6 u).
Rampe pour échelle d'accès Comfort 8 marches : Rampe ø25 mm (1 u), vis Allen DIN 912 M6x16 (6 u).
Rampa para escada de acceso Comfort 8 degraus : Rampa ø25 mm (1 u), parafuso Allen DIN 912 M6x16 (6 u). |
| 29 030 054 | Pasamanos para escalera acceso Comfort 10 peldaños : Pasamanos ø25 mm (1 u), tornillo Allen DIN 912 M6x16 (6 u).
Handrails for 10 steps Comfort access ladder : Handrails ø25 mm (1 u), screw Allen DIN 912 M6x16 (6 u).
Rampe pour échelle d'accès Comfort 10 marches : Rampe ø25 mm (1 u), vis Allen DIN 912 M6x16 (6 u).
Rampa para escada de acceso Comfort 10 degraus : Rampa ø25 mm (1 u), parafuso Allen DIN 912 M6x16 (6 u). |
| 29 030 055 | Pasamanos para escalera acceso Comfort 12 peldaños : Pasamanos ø25 mm (1 u), tornillo Allen DIN 912 M6x16 (8 u).
Handrails for 12 steps Comfort access ladder : Handrails ø25 mm (1 u), screw Allen DIN 912 M6x16 (8 u).
Rampe pour échelle d'accès Comfort 12 marches : Rampe ø25 mm (1 u), vis Allen DIN 912 M6x16 (8 u).
Rampa para escada de acceso Comfort 12 degraus : Rampa ø25 mm (1 u), parafuso Allen DIN 912 M6x16 (8 u). |
| 29 030 056 | Pasamanos para escalera acceso Comfort 14 peldaños : Pasamanos ø25 mm (1 u), tornillo Allen DIN 912 M6x16 (8 u).
Handrails for 14 steps Comfort access ladder : Handrails ø25 mm (1 u), screw Allen DIN 912 M6x16 (8 u).
Rampe pour échelle d'accès Comfort 14 marches : Rampe ø25 mm (1 u), vis Allen DIN 912 M6x16 (8 u).
Rampa para escada de acceso Comfort 14 degraus : Rampa ø25 mm (1 u), parafuso Allen DIN 912 M6x16 (8 u). |
| 29 030 057 | Pasamanos para escalera acceso Comfort 16 peldaños : Pasamanos ø25 mm (1 u), tornillo Allen DIN 912 M6x16 (12 u).
Handrails for 16 steps Comfort access ladder : Handrails ø25 mm (1 u), screw Allen DIN 912 M6x16 (12 u).
Rampe pour échelle d'accès Comfort 16 marches : Rampe ø25 mm (1 u), vis Allen DIN 912 M6x16 (12 u).
Rampa para escada de acceso Comfort 16 degraus : Rampa ø25 mm (1 u), parafuso Allen DIN 912 M6x16 (12 u). |
| 29 030 058 | Pasamanos para escalera acceso Comfort 18 peldaños : Pasamanos ø25 mm (1 u), tornillo Allen DIN 912 M6x16 (12 u).
Handrails for 18 steps Comfort access ladder : Handrails ø25 mm (1 u), screw Allen DIN 912 M6x16 (12 u).
Rampe pour échelle d'accès Comfort 18 marches : Rampe ø25 mm (1 u), vis Allen DIN 912 M6x16 (12 u).
Rampa para escada de acceso Comfort 18 degraus : Rampa ø25 mm (1 u), parafuso Allen DIN 912 M6x16 (12 u). |



ESCALERAS DE ESCALONES / STEP LADDERS / ÉCHELLES AVEC MARCHES / ESCADAS DE DEGRAUS

ESCALERA DE ACCESO COMFORT
COMFORT ACCESS LADDER
ÉCHELLE D'ACCÈS COMFORT
ESCADA DE ACESSO COMFORT

ACCESORIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- | | | |
|---|-------------------|--|
| A | 29 000 029 | Peldaño súper-ancho de 150 mm de huella (1 u).
Super-wide step with 150 mm. footprint (1 u).
Marche super large de 150 mm d'empreinte (1 u).
Degrau super largo de 150 mm. de pegada (1 u). |
| B | 29 000 021 | Gancho de aluminio. ø25 mm (2 u).
Aluminium hook. ø25 mm (2 u).
Crochet en aluminium. ø25 mm (2 u).
Gancho de alumínio. ø25 mm (2 u). |
| | 29 000 022 | Gancho de aluminio. ø50 mm (2 u).
Aluminium hook. ø50 mm (2 u).
Crochet en aluminium. ø50 mm (2 u).
Gancho de alumínio. ø50 mm (2 u). |

