

ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

Escalera móvil con plataforma, plegable y extensible, EPX-400

Mobile ladder with platform, folding and extensible, EPX-400

Échelle mobile avec plateforme, pliable et extensible, EPX-400

Escada móvel com plataforma, extensível, EPX-400

ES Construida con perfiles de aluminio de extrusión de 58x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. **Plataforma de trabajo de 40x45 cm.**, zócalo y guardacuerpos de 95 cm. en aluminio. Bisagras en acero cincado de 4 mm. de espesor. Bandeja para herramientas. Ruedas de desplazamiento de Ø125 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Estabilizadores laterales telescópicos, según referencia. Extensible en altura cada 260 mm. Diseñada para soportar 150 kg. de acuerdo a la Norma Europea EN 131-7. Doble cierre y puerta de seguridad, opcionales.

EN Constructed with 58x25 mm. aluminum profiles and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. **Work platform of 40x45 cm.**, toe board and guardrails of 95 cm. in aluminum. Hinges in galvanized steel of 4 mm. thickness. Tray for tools. Ø125 mm. scroll wheels. Anti-slip PVC covers. Telescopic side stabilizers. Extensible in height every 260 mm. Designed to support 150 kg. according to the European Standard EN 131-7. Double safety lock and security door, optional.

FR Construite avec des profils en aluminium 58x25 mm. et des échelons avec des reliefs antidérapants. Distance entre les échelons de 280 mm. **Plate-forme de travail de 40x45 cm.**, plinthe et garde-corps de 95 cm. en aluminium. Charnières en acier galvanisé de 4 mm. d'épaisseur. Plateau pour les outils. Roues pour déplacement Ø125 mm. Couverture finale en PVC anti-dérapant. Stabilisateurs latéraux télescopiques. Extensible en hauteur tous les 260 mm. Conçue pour supporter 150 kg. selon la Norme Européenne EN 131-7. Double verrouillage et portede sécurité, optionnelles.

PT Construída com perfis de alumínio de extrusão de 58x25 mm. e degraus inseridos com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. **Plataforma de trabalho de 40x45 cm.**, Rodapé e guarda-corpos de 95 cm. em alumínio. Dobradiças em aço galvanizado de 4 mm. grosso. Bandeja para ferramentas. Rodas de rolagem Ø125 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Estabilizadores laterais telescópicos. Extensível em altura a cada 260 mm. Protejada para suportar 150 kg. de acordó com Norma EN 131-7 Bloqueio duplo e porta de segurança, opcional.



REF 26 176 844



1
Bisagras en acero cincado de 4 mm. de espesor.
Hinges in galvanized steel of 4 mm. thickness.
Charnières en acier galvanisé de 4 mm. d'épaisseur.
Dobradiças em aço galvanizado de 4 mm. de espessura.



2
Rueda de desplazamiento de Ø125 mm.
Scroll wheel of Ø125 mm.
Roue de déplacement de Ø125 mm.
Roda de rolagem de Ø125 mm.



3
Bandeja para herramientas.
Tray for tools.
Plateau pour les outils.
Bandeja para ferramentas.

✂ **Productos suministrados parcialmente desmontados**
Products supplied partially disassembled
Produits fournis partiellement démontés
Produtos fornecidos parcialmente desmontados

EN 131-7

150 kg

REF	Peldaños Rungs Marches Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm								kg
26 176 833	3	58x25	1,85	0,70/0,96	2,96	0,27/0,62	0,92	-		20,0
26 176 844 *	4	58x25	2,13	0,96/1,22/1,48	3,48	0,27/0,62	0,92	1,28		22,4
26 176 855 *	5	58x25	2,41	1,22/1,48/1,74/2,00	4,00	0,27/0,62	0,92	1,60		24,5



ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

ESCALERA MÓVIL CON PLATAFORMA, PLEGABLE Y EXTENSIBLE, EPX-400
MOBILE LADDER WITH PLATFORM, FOLDING AND EXTENSIBLE, EPX-400
ÉCHELLE MOBILE AVEC PLATEFORME, PLIABLE ET EXTENSIBLE, EPX-400
ESCALADA MÓVEL COM PLATAFORMA, EXTENSÍVEL, EPX-400



40x45 cm.

4
Plataforma de trabajo 40x45 cm.
Work platform of 40x45 cm.
Plate-forme de travail de 40x45 cm.
Plataforma de trabalho de 40x45 cm.



5
Estabilizador lateral telescópico.
Telescopic side stabilizer.
Stabilisateur latéral télescopique.
Estabilizador lateral telescópico.



58,5 cm.



95 cm.




68 cm.



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

A
Doble cierre de seguridad.
Double safety lock.
Double verrouillage de sécurité.
Bloqueio duplo de segurança.

B
Puerta de seguridad.
Security door.
Porte de sécurité.
Porta de segurança.



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL



ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

ESCALERA MÓVIL CON PLATAFORMA, PLEGABLE Y EXTENSIBLE, EPX-400

MOBILE LADDER WITH PLATFORM, FOLDING AND EXTENSIBLE, EPX-400
ÉCHELLE MOBILE AVEC PLATEFORME, PLIABLE ET EXTENSIBLE, EPX-400
ESCALADA MÓVEL COM PLATAFORMA, EXTENSÍVEL, EPX-400

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1 29 040 015	Juego de conteras base PVC 73x25 mm : Contera base 73x25 mm (2 u). Set of PVC end caps 73x25 mm : End cap 73x25 (2 u). Jeu de sabots pour barre stabilisatrice PVC 73x25 mm : Sabot barre 73x25 mm (2 u). Conjunto de pés PVC 73x25 mm : Pé 73x25 mm (2 u).
2 29 040 006	Juego de tapas PE 58x25 mm : Tapa 58x25 mm (2 u). Set of PE plugs 58x25 mm : Plug 58x25 mm (2 u). Jeu de bouchons PE 58x25 mm : Bouchon 58x25 mm (2 u). Conjunto de tampas PE 58x25 mm : Tampa 58x25 mm (2 u).
3 29 040 034	Juego de conteras estabilizador PVC 60x30 mm : Contera estabilizador 60x30 mm (2 u). Set of PVC stabilizer end caps 60x30 mm : Stabilizer end cap 60x30 (2 u). Jeu de sabots pour stabilisateur PVC 60x30 mm : Sabot stabilisateur 60x30 mm (2 u). Conjunto de pés estabilizador PVC 60x30 mm : Pé estabilizador 60x30 mm (2 u).
4 29 040 013	Juego de tapas PE ø30 mm : Tapa ø30 mm (2 u). Set of PE plugs ø30 mm : Plug ø30 mm (2 u). Jeu de bouchons PE ø30 mm : Bouchon PE ø30 mm (2 u). Conjunto de tampas PE ø30 mm : Tampa ø30 mm (2 u).
5 29 060 009	Rueda de desplazamiento de ø125 mm (1 u). Scroll wheel of ø125 mm (1 u). Roue de déplacement de ø125 mm (1 u). Roda de rolagem de ø125 mm (1 u).
6 29 020 059	Conjunto completo base estabilizadora 920 mm para tramo soporte EPX-400 : Base 73x25x920 mm, rueda ø125 con soporte (2 u), casquillo aluminio ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u). Complete set stabilizer bar 920 mm for support EPX-400 : Bar 73x25x920 mm, wheel ø125 with support (2 u), steel bushing 8,1x12x34 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u.) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u). Jeu complet barre stabilisatrice 920 mm pour support EPX-400 : Barre 73x25x920 mm, roue ø125 avec support (2 u), douille acier 8,1x12x34 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex, rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u). Conjunto completo barra estabilizadora 920 mm para support EPX-400 : Barra 73x25x920 mm, roda ø125 com suporte (2 u), casquillo em aço 8,1x12x34 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
29 020 060	Conjunto completo base estabilizadora 920 mm para tramo ascenso EPX-400 : Base 73x25x920 mm, casquillo aluminio ø16x54 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x70 c/hex, arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u). Complete set stabilizer bar 920 mm for support EPX-400 : Bar 73x25x920 mm, steel bushing 8,1x12x34 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x70 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u.) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u). Jeu complet barre stabilisatrice 920 mm pour support EPX-400 : Barre 73x25x920 mm, douille acier 8,1x12x34 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x70 t/hex, rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u). Conjunto completo barra estabilizadora 920 mm para support EPX-400 : Barra 73x25x920 mm, casquillo em aço 8,1x12x34 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN933 M8x70 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
7 29 030 101	Guardacuerpos EPX-400: Guardacuerpos ø30 mm (1 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u) y arandela DIN 125 M8, 4x17x1,6 Fe-Zn (2 u). Guardrails EPX-400 : Guardrails ø30 mm (1 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x50 hex/h (2 u) and washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u). Garde-corps EPX-400 : Garde-corps ø30 mm (1 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x50 t/hex (2 u) et rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u). Guarda-corpos EPX-400 : Guarda-corpos ø30 mm (1 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x50 c/hex (2 u) e anilha DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u).



ESCALERAS DE ALMACÉN / WAREHOUSE LADDERS / ÉCHELLES POUR MAGASIN / ESCADAS DE ARMAZÉM

ESCALERA MÓVIL CON PLATAFORMA, PLEGABLE Y EXTENSIBLE, EPX-400

MOBILE LADDER WITH PLATFORM, FOLDING AND EXTENSIBLE, EPX-400

ÉCHELLE MOBILE AVEC PLATEFORME, PLIABLE ET EXTENSIBLE, EPX-400

ESCADA MÓVEL COM PLATAFORMA, EXTENSÍVEL, EPX-400

ACCESORIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

A 29 000 046 Doble cierre de seguridad EPX-400.
Double safety lock EPX-400.
Fermeture de sécurité double EPX-400.
Bloqueio duplo de segurança EPX-400.

B 29 000 047 Puerta de seguridad EPX-400.
Security door EPX-400.
Porte de sécurité EPX-400.
Porta de segurança EPX-400.

