

ESCALERAS DE APOYO / LEANING LADDERS / ÉCHELLES D'APPUI / ESCADAS DE APOIO

**Escalera fija**  
Single ladder  
Échelle simple  
Escada simple

- ES** Construida con tubos de aluminio de 58x25 y 73x25 mm., según modelo, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizantes. Base estabilizadora en escaleras de más de 3 metros. Diseñada para soportar 150 kg.
- EN** Constructed with aluminum tubes of 58x25 and 73x25 mm., according reference, and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip PVC end caps. Stabilizer base for ladders of more than 3 meters. Designed to support 150 kg.
- FR** Construite avec des tubes en aluminium de 58x25 et 73x25 mm, selon référence, et des marches serties avec des reliefs antidérapants. Distance entre les échelons de 280 mm. Patins en PVC anti-dérapants. Base stabilisatrice pour les échelles de plus de 3 mètres. Conçue pour supporter 150 kg.
- PT** Construída com tubos de alumínio de 58x25 e 73x25 mm., de acordo com a referência, e degraus inseridos com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Base estabilizadora em escadas com mais de 3 metros. Projetada para suportar 150 kg.



REF 23 211 015



**1**  
Tapafinal de PVC con relieves antideslizantes.  
PVC end cap with anti-slip reliefs.  
Patin en PVC avec reliefs antidérapants.  
Pé de PVC com relevos antiderrapantes.

**2**  
Peldaños engastados con relieves antideslizantes.  
Rungs set with anti-slip reliefs.  
Échelons serties avec des reliefs antidérapants.  
Degraus inseridos com relevos antiderrapantes.



OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL



Ref\*  
OPCIONAL / OPTIONAL / OPTIONELLE / OPCIONAL

**A**  
Gancho de aluminio.  
Aluminium hook.  
Crochet en aluminium.  
Gancho de alumínio.

**B**  
Base estabilizadora.  
Stabilizer base.  
Base stabilisatrice.  
Base estabilizadora.

✂ Productos suministrados parcialmente desmontados  
Products supplied partially disassembled  
Produits fournis partiellement démontés  
Produtos fornecidos parcialmente desmontados

REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm							kg
23 111 006 *	6	58x25	1,93	1,87	2,87	0,058	0,42	-	3,2
23 111 007 *	7	58x25	2,21	2,14	3,14	0,058	0,42	-	3,6
23 111 009 *	9	58x25	2,77	2,68	3,68	0,058	0,42	-	4,4
23 211 011	11	73x25	3,33	3,22	4,22	0,073	0,42	0,75	6,5
23 211 012	12	73x25	3,61	3,49	4,49	0,073	0,42	0,85	7,1
23 211 015	15	73x25	4,45	4,30	5,30	0,073	0,42	0,95	9,0
23 211 018	18	73x25	5,29	7,11	6,11	0,073	0,42	0,95	10,2

**EN 131** **150 kg**

Tested **1500** h  
50.000 CYCLES

**10** GARANTÍA WARRANTY GARANTIE GARANTIA  
Made in Spain

ESCALERAS DE APOYO / LEANING LADDERS / ÉCHELLES D'APPUI / ESCADAS DE APOIO

**ESCALERA FIJA**  
SINGLE LADDER  
ÉCHELLE SIMPLE  
ESCADA SIMPLE

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1 29 040 001	Juego de tapafinales PVC 58x25 mm : Tapafinal 58x25 mm (2 u). Set of PVC end caps 58x25 mm : End cap 58x25 mm (2 u). Jeu de patins PVC 58x25 mm : Patin 58x25 mm (2 u). Conjunto de pés 58x25 mm : Pé 58x25 mm (2 u).
29 040 003	Juego de tapafinales PVC 73x25 mm : Tapafinal 73x25 mm (2 u). Set of PVC end caps 73x25 mm : End cap 73x25 mm (2 u). Jeu de patins PVC 73x25 mm : Patin 73x25 mm (2 u). Conjunto de pés 73x25 mm : Pé 73x25 mm (2 u).
2 29 040 006	Juego de tapas PE 58x25 mm : Tapa 58x25 mm (2 u). Set of PE plugs 58x25 mm : Plug 58x25 mm (2 u). Jeu de bouchons PE 58x25 mm : Bouchon 58x25 mm (2 u). Conjunto de tampas PE 58x25 mm : Tampa 58x25 mm (2 u).
29 040 008	Juego de tapas PE 73x25 mm : Tapa 73x25 mm (2 u). Set of PE plugs 73x25 mm : Plug 73x25 mm (2 u). Jeu de bouchons PE 73x25 mm : Bouchon 73x25 mm (2 u). Conjunto de tampas PE 73x25 mm : Tampa 73x25 mm (2 u).
3 29 040 015	Juego de conteras base PVC 73x25 mm : Contera base 73x25 mm (2 u). Set of PVC end caps 73x25 mm : End cap 73x25 mm (2 u). Jeu de sabots pour barre stabilisatrice PVC 73x25 mm : Sabot barre 73x25 mm (2 u). Conjunto de pés PVC 73x25 mm : Pé 73x25 mm (2 u).
4 29 020 003	Conjunto completo base estabilizadora 750 mm (42 cm, perfil 73 mm) : Base 73x25x750 mm, casquillo aluminio Ø16x69 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/hex (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u). Complete set stabilizer bar 750 mm (width 42 cm, profile 73 mm) : Bar 73x25x750 mm, aluminum bushing Ø16x69 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x85 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u). Jeu complet barre stabilisatrice 750 mm (largeur 42 cm, profilé 73 mm) : Barre 73x25x750 mm, douille aluminium Ø16x69 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x85 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u). Conjunto completo barra estabilizadora 750 mm (largura 42 cm, perfil 73 mm) : Barra 73x25x750 mm, casquilho em alumínio Ø16x69 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
29 020 004	Conjunto completo base estabilizadora 850 mm (42 cm, perfil 73 mm) : Base 73x25x850 mm, casquillo aluminio Ø16x69mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/ hex (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 uds) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u). Complete set stabilizer bar 850 mm (width 42 cm, profile 73 mm) : Bar 73x25x850 mm, aluminum bushing Ø16x69 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x85 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u). Jeu complet barre stabilisatrice 850 mm (largeur 42 cm, profilé 73 mm) : Barre 73x25x850 mm, douille aluminium Ø16x69 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x85 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u). Conjunto completo barra estabilizadora 850 mm (largura 42 cm, perfil 73 mm) : Barra 73x25x850 mm, casquilho em alumínio Ø16x69 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).
29 020 005	Conjunto completo base estabilizadora 950 mm (42 cm, perfil 73 mm) : Base 73x25x950 mm, casquillo aluminio Ø16x69 mm (2 u), tornillo Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/ hex (2 u), arandela DIN 125 M8,4x17x1,6 Fe-Zn (2 u) y tuerca DIN 985 M8 Fe-Zn Autoseguro (2 u). Complete set stabilizer bar 950 mm (width 42 cm, profile 73 mm) : Bar 73x25x950 mm, aluminum bushing Ø16x69 mm (2 u), Fe-Zn screw DIN 933 M8x85 hex/h (2 u), washer DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) and nut DIN 985 M8 Fe-Zn automatic safety (2 u). Jeu complet barre stabilisatrice 950 mm (largeur 42 cm, profilé 73 mm) : Barre 73x25x950 mm, douille aluminium Ø16x69 mm (2 u), vis Fe-Zn DIN 933 M8x85 t/hex (2 u), rondelle DIN 125 M8,4x17x1,6 (2 u) et écrou DIN 985 M8 Fe-Zn sûreté automatique (2 u). Conjunto completo barra estabilizadora 950 mm (largura 42 cm, perfil 73 mm) : Barra 73x25x950 mm, casquilho em alumínio Ø16x69 mm (2 u), parafusos Fe-Zn DIN 933 M8x85 c/hex (2 u), anilha DIN 125 M8, 4x17x1,6 (2 u) e porca DIN 985 M8 Fe-Zn segurança automática (2 u).



ESCALERAS DE APOYO / LEANING LADDERS / ÉCHELLES D'APPUI / ESCADAS DE APOIO

**ESCALERA FIJA**  
SINGLE LADDER  
ÉCHELLE SIMPLE  
ESCADA SIMPLE

ACCESORIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF	DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO
<b>A 29 000 021</b>	Gancho escalera Ø 25 mm (2 u). Hook scale Ø 25 mm (2 u). Crochet échelle Ø 25 mm (2 u). Gancho escada Ø 25 mm (2 u).
<b>29 000 022</b>	Gancho escalera Ø 50 mm (2 u). Hook scale Ø 50 mm (2 u). Crochet échelle Ø 50 mm (2 u). Gancho escada Ø 50 mm (2 u).
<b>B 29 000 101</b>	Base estabilizadora 750 mm (ancho 42 cm, perfil 58 mm) para 6, 7 y 9 peldaños. Stabilizer bar 750 mm (width 42 cm, profile 58 mm) for 6, 7 and 9 rungs. Barre stabilisatrice 750 mm (largeur 42 cm, profilé 58 mm) pour 6, 7 et 9 échelons. Barra estabilizadora 750 mm (largura 42 cm, perfil 58 mm) para 6, 7 e 9 degraus.
<b>C 29 000 003</b>	Pasamanos para escalera fija 6 peldaños con 2 soportes (2 u). Handrails for single ladder 6 rungs with 2 bindings (2 u). Rampe pour échelle simple 6 échelons avec 2 fixations (2 u). Rampa para escada simple 6 degraus com 2 encadernações (2 u).
<b>29 000 004</b>	Pasamanos para escalera fija 7 peldaños con 2 soportes (2 u). Handrails for single ladder 7 rungs with 2 bindings (2 u). Rampe pour échelle simple 7 échelons avec 2 fixations (2 u). Rampa para escada simple 7 degraus com 2 encadernações (2 u).
<b>29 000 005</b>	Pasamanos para escalera fija 9 peldaños con 2 soportes (2 u). Handrails for single ladder 9 rungs with 2 bindings (2 u). Rampe pour échelle simple 9 échelons avec 2 fixations (2 u). Rampa para escada simple 9 degraus com 2 encadernações (2 u).
<b>29 000 006</b>	Pasamanos para escalera fija 11 peldaños con 3 soportes (2 u). Handrails for single ladder 11 rungs with 3 bindings (2 u). Rampe pour échelle simple 11 échelons avec 3 fixations (2 u). Rampa para escada simple 11 degraus com 3 encadernações (2 u).
<b>29 000 007</b>	Pasamanos para escalera fija 12 peldaños con 3 soportes (2 u). Handrails for single ladder 12 rungs with 3 bindings (2 u). Rampe pour échelle simple 12 échelons avec 3 fixations (2 u). Rampa para escada simple 12 degraus com 3 encadernações (2 u).
<b>29 000 008</b>	Pasamanos para escalera fija 15 peldaños con 4 soportes (2 u). Handrails for single ladder 15 rungs with 4 bindings (2 u). Rampe pour échelle simple 15 échelons avec 4 fixations (2 u). Rampa para escada simple 15 degraus com 4 encadernações (2 u).
<b>29 000 009</b>	Pasamanos para escalera fija 18 peldaños con 4 soportes (2 u). Handrails for single ladder 18 rungs with 4 bindings (2 u). Rampe pour échelle simple 18 échelons avec 4 fixations (2 u). Rampa para escada simple 18 degraus com 4 encadernações (2 u).
<b>D 29 000 026</b>	Conjunto de 2 fijaciones a pared a 70° o 75° (2 u). Conjunto de 2 fijaciones a pared a 70° o 75° (2 u). Jeu de 2 fixations murales à 70° ou 75° (2 u). Conjunto de 2 fijaciones a pared a 70° o 75° (2 u).
<b>29 000 027</b>	Conjunto de 2 fijaciones a suelo a 70° o 75° (2 u). Conjunto de 2 fijaciones a suelo a 70° o 75° (2 u). Jeu de 2 fixations au sol à 70° ou 75° (2 u). Conjunto de 2 fijaciones a suelo a 70° o 75° (2 u).

