

ESCALERAS DE APOYO / LEANING LADDERS / ÉCHELLES D'APPUI / ESCADAS DE APOIO

Escalera telescópica de apoyo KLA-KLA

Leaning telescopic ladder KLA-KLA


Échelle télescopique d'appui KLA-KLA

Escada telescópica de apoio KLA-KLA

- ES** Construida con perfiles de aluminio anodizado. Peldaños de 40 mm. de huella con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 300 mm. Base estabilizadora con conteras de PVC antideslizantes. Sistema de bloqueo automático, la escalera se retrae gradualmente después del bloqueo. Puede utilizarse en alturas de trabajo variables. Muy compacta de almacenar y transportar. Diseñada para soportar 150 kg. de acuerdo a la Norma EN 131-6.
- EN** Constructed with anodized aluminum profiles. Rungs of 40 mm. footprint with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 300 mm. Stabilizer bar with anti-slip PVC end caps. Automatic locking system, the ladder retracts gradually after unlocking. It can be used at variable working heights. Designed to support 150 kg. according to Standard EN 131-6.
- FR** Construite avec des profils en aluminium anodisé. Échelons de 40 mm. d'empreinte avec reliefs antidérapants. Distance entre les échelons de 300 mm. Barre stabilisatrice avec patins en PVC antidérapants. Système de verrouillage automatique, l'échelle se rabat progressivement au moment du déverrouillage. Il peut être utilisé à des hauteurs de travail variables. Conçues pour supporter 150 kg. selon la Norme EN 131-6.
- PT** Construída com perfis de alumínio anodizado. Degraus de 40 mm. de pegada com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 300 mm. Base estabilizadora com pés de PVC antiderrapantes. Sistema de bloqueio automático, a escada se dobra gradualmente no momento do desbloqueio. Pode ser usada em alturas de trabalho variáveis. Projetado para suportar 150 kg. de acordo com a Norma EN 131-6.



REF 24 393 210



- 1** Bloqueo de seguridad de los peldaños.
Rungs safety lock.
Blocage de sécurité des échelons.
Trava de segurança das degraus.

- 2** Peldaños engastados con relieves antideslizantes.
Rungs set with anti-slip reliefs.
Échelons serties avec des reliefs antidérapants.
Degraus inseridos com relevos antiderrapantes.



REF	Peldaños Rungs Échelons Degraus	0,87	2,90	3,80	0,08	0,77	kg
24 392 909	9	0,87	2,90	3,80	0,08	0,77	8,0
24 393 910	10	0,90	3,20	4,10	0,08	0,77	10,5
24 393 812	12	0,96	3,80	4,70	0,08	0,87	13,0
24 394 113	13	0,99	4,10	5,00	0,08	0,87	14,0



EN 131-6 **150 kg**



ESCALERA TELESCÓPICA DE APOYO KLAK-KLAK
LEANING TELESCOPIC LADDER KLAK-KLAK
ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE D'APPUI KLAK-KLAK
ESCADA TELESCÓPICA DE APOIO KLAK-KLAK

SERIE PROFESIONAL
PROFESSIONAL RANGE
SÉRIE PROFESSIONNELLE
SÉRIE PROFESSIONAL



4
La escalera plegada ocupa muy poco espacio.
The folded ladder takes up very little space.
L'échelle pliée prend très peu de place.
A escada dobrada ocupa muito pouco espaço.



5
Base estabilizadora.
Stabilizer base.
Base stabilisatrice.
Base estabilizadora.



Ajuste la escalera a la altura deseada
Adjust the ladder to the desired height
Ajustez l'échelle à la hauteur souhaitée
Ajuste a escada para a altura desejada



ESCALERAS DE APOYO / LEANING LADDERS / ÉCHELLES D'APPUI / ESCADAS DE APOIO

ESCALERA TELESCÓPICA DE APOYO KLAK-KLAK

LEANING TELESCOPIC LADDER KLAK-KLAK
ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE D'APPUI KLAK-KLAK
ESCADA TELESCÓPICA DE APOIO KLAK-KLAK

RECAMBIOS / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REF DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- | REF | DESCRIPCIÓN RECAMBIO / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE/ PEÇAS DE REPOSIÇÃO |
|--------------|--|
| 1 29 040 035 | Juego de conteras base PVC para base estabilizadora de 63x17 mm : Contera base (2 u).
Set of PVC end caps for 63x17x mm stabilizer bar : End cap (2 u).
Jeu de patins PVC pour barre stabilisatrice de 63x17 mm : Patin (2 u).
Conjunto de pés PVC para base estabilizadora de 63x17 mm : Pé (2 u). |
| 2 29 040 036 | Juego de tapas para base estabilizadora : Tapa (2 u).
Set of plugs for stabilizer bar : Plug (2 u).
Jeu de bouchons pour barre stabilisatrice : Bouchon (2 u).
Conjunto de tampas para base estabilizadora : Tampa (2 u). |
| 3 29 020 062 | Conjunto base estabilizadora 63x17x770 mm (1 u).
Set stabilizer bar 63x17x770 mm (1 u).
Kit barre stabilisatrice 63x17x770 mm (1 u).
Conjunto base estabilizadora 63x17x770 mm (1 u). |
| 29 020 063 | Conjunto base estabilizadora 63x17x870 mm (1 u).
Set stabilizer bar 63x17x870 mm (1 u).
Kit barre stabilisatrice 63x17x870 mm (1 u).
Conjunto base estabilizadora 63x17x870 mm (1 u). |

